KEPLINGER
HOLZ UND MEHR

Ausgabe 2.4

trionfo

piatto

BOOKLET IV

Tiefschwarz



griffwelt

trionfo round

piatto magnetic

NEU! TIEFSCHWARZ

RAL 9005

TIEFSCHWARZ IST MEHR LEBENSGEFÜHL ALS FARBE UND VERLEIHT INTELLIGENTEM DESIGN SEINE RAFFINESSE.

Diese unverkennbare Note bildet gerade bei dezenten Anwendungen einen gestalterischen „schwarzen Faden“, der sich elegant durch das Gesamtbild zieht. Ob Rosettengarnituren, Langschilder, Schutz- und Glastürbeschläge oder auch Zubehörartikel: Produkte in einer der spannenden Variationen von Tiefschwarz bilden eine stilistische Brücke zwischen zeitloser Eleganz und neuem Stil. Wenn es um die Optik geht, dann haben sich die Interior Trends definitiv in Richtung Zurückhaltung entwickelt. Egal ob in modernen oder rustikalen Räumen, mit unseren Produkten in der Farbe Tiefschwarz (RAL 9005) werden gekonnt Akzente gesetzt.

Ferrara

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

trionfo

Salerno

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

trionfo

Matera

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

trionfo

Ferrara
Flat Square

piatto

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Ferrara
Flat Round

piatto

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Abano
Flat Square

piatto

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Matera
Flat Round

piatto

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Amalfi
Flat Square

piatto

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Alessandria
Square

vincere

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Sichtbare Verschraubung mit
Liko Hülsenschrauben
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

NEUES MODELL

BUNTBART

PROFILZYLINDER

BAD/WC

WECHSELGARNITUR
KNOPF/DRÜCKER

TIEFSCHWARZ

1. TÜRBAND 2-TEILIG DIN-NORM
Ø 15 mm für Holzzargen
mit Nylonhülse

2. TÜRBAND 3-TEILIG, DIN-NORM
Ø 15 mm für Holzzargen
mit Nylonhülse

3. TÜRBAND 2-TEILIG, DIN-NORM
Ø 15 mm für Stahlzargen
mit Nylonhülse

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

LANGSCHILDER

NEUE MODELLE

① Ferrara Renovierungslangschild
② Avellino

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Befestigung: Sichtbare Verschraubung



ZA = ZYLINDERABDECKUNG (KERNZIEHSCHUTZ)
ZYLINDERÜBERSTAND 9-15 MM

SCHUTZBESCHLÄGE

Ferrara
Kombi SB - ZA

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS
DIN 18257 ES1

Wohnungseingangstüren:
(Türstärke 37-42 mm, Schrauben M5)
Knopf versetzt/Drücker

Ausführung: DIN-NORM PZ 72 mm
Ö-NORM PZ 88 mm

Schildhöhe Außen: 14,5 mm
Von innen hochfest verschraubt

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

KOMBI-SB MIT ALLEN GRIFFWELT DRÜCKERMODELLEN IN TIEFSCHWARZ KOMBINIERBAR.

GLASTÜRBESCHLAG

JUSTIERBARE GRIFFPOSITION
+ 1,5° NACH OBEN / - 1° NACH UNTEN

EINSTELLBARE GRIFF-BEDIENSTÄRKE
(FEDERKRAFT)

Neapel
Schloss-Set
mit Drückerpaar Ferrara

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

- Schlosskasten aus Edelstahl | Tiefschwarz
- 3 tlg. Bänder Edelstahl, kantig
- Schlossfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage
- Doppelklemmnuss zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes
- Bandmittelteil für Holzzarge (48,5 mm)
- Übersteckhülse | Tiefschwarz

für 1 flügelige Türen, 8 mm ESG Glas

SCHUTZBESCHLAG AUCH IN SQUARE AUSFÜHRUNG UND IN KOMBINATION MIT FLAT MAGNET MODELLEN MÖGLICH.

AUCH ERHÄLTLICH MIT WC VERRIEGELUNG ROT/WEISS

INKL. GLASTÜRBAND

INKL. BANDMITTELTEIL

TÜRSTOPPER
Höhe 43 mm,
Ø 30 mm

Farbe: Tiefschwarz

BÄNDER 2-TEILIG

AUFSTECKHÜLSEN
FÜR 2-TEILIGE ODER
3-TEILIGE BÄNDER
Ø 15 mm

Farbe: Tiefschwarz

BÄNDER 3-TEILIG

ZUBEHÖR FÜR DIE TÜRE

Fenstergriffe

Fenstergriff mit Rastermechanik
und Metallunterkonstruktion
für hohe Beanspruchung

Stiftlänge: 35 oder 40 mm

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Ferrara ASP

Fenstergriff mit kugelgelagerter
90° Rasterung, absperrbar
Druckzylinder gleichschließend
mit je 2 Schlüsseln

Stiftlänge: 24/31 und 36/42 mm

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Innovation ist unsere Stärke

- 3-teilige Schraubrosette ohne sichtbare Verschraubung
- dezente Optik durch 8 mm Rosettenhöhe
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- hochwertiger Edelstahl der Güteklasse 304/V2A
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906 : 2012 / GK 3 | 4

trionfo

- Magnetunterkonstruktion für perfekten Halt der Deckrosette
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- flache Rosette 3 mm hoch
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906 : 2012 / GK 3
- Unterkonstruktion mit Stützknocken und Magneteinsatz

piatto

GRIFFWELT GMBH | GEWERBEPARK 239 | 5580 TAMSWEG
TEL.: +43 (0) 6474 / 27 299-0 | FAX: +43 (0) 6474 / 27 299-12
EMAIL: INFO@GRIFFWELT.COM | WWW.GRIFFWELT.COM

griffwelt