

PREISLISTE KONSUMENT PRICE LIST RETAIL

GÜLTIG AB
1. MAI 2023
VALID FROM
MAY 1, 2023



SCHEUCHER®



WICHTIGE INFORMATIONEN IMPORTANT INFORMATION

ARTIKEL AUF ANFRAGE | SONDERANFERTIGUNG:

Gilt für alle Artikel, welche in der aktuellen Preisliste 2023 nicht ausgepreist sind.
Mindestbestellmenge >50 m² pro Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage

Musterbestellung bei Sonderfertigung:

€ 100 netto Bemusterungspauschale, welche bei Auftragserteilung wieder gutgeschrieben wird.

Besondere Hinweise:

Bei allen Sonderfertigungen ist eine unterzeichnete Auftragsbestätigung des Kunden erforderlich und muss folgende Hinweise beinhalten: Farbunterschiede innerhalb einer Lieferung - insbesondere bei Nachlieferungen und auch Muster, welche zur Farbauswahl dienen, sind holz- und produktionsbedingt und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

Wir behalten uns vor, beim Produkt **BILAflor®1000** bis zu 15% in Halblängen zu liefern.

MULTIflor 1-Stab Dielen mit neuem Aufbau

Der Zusatz .11 bedeutet: GESAMTSTÄRKE 11 MM

Ihr Parkettboden mit neuem Aufbau aus Nadelholz für einen noch geringeren CO2-Fußabdruck unter Beibehaltung der 3,6mm starken Nutzschicht.
Erleben Sie **MULTIflor.11** mit unserem gewohnt attraktiven Sortiment und modernster Verbindungstechnologie. Mehr Informationen ab Seite 53.

ARTICLE ON REQUEST - SPECIAL PRODUCTION:

Valid for all products, which are not listed in the current price list 02/2022.
Minimum sales volume: > 50 m²/article, price and delivery upon request

Sample order on special production:

100 € net per sample; the amount will be credited once the order has been placed.

Special instructions:


Every special order requires an undersigned order confirmation which has to include the following information: Color differences within a given delivery - especially within additional deliveries and samples, which were used to select particular colors, depend on wood- and production properties and are no reason for rejection.

We reserve the right to deliver up to 15% half-lengths at **BILAflor®1000** product.

New construction of our MULTIflor 1-strip planks

The addition .11 means: TOTAL THICKNESS of 11 mm

Your parquet flooring with a new softwood construction for an even lower carbon footprint while maintaining the 3.6mm thick wear layer. Experience **MULTIflor.11** with our well-known attractive range and state-of-the-art technology.
Please find more information from page 53.





Das ist die Menge an **CO2**-Emissionen, die wir jährlich durch unsere betriebseigene Photovoltaic-Dachanlage vermeiden.
4 MLN KGS: This is the amount of CO2-emissions we're able to avoid each year thanks to our own photovoltaic roof system.

4
MIO
KG



GRÜNE ENERGIE FÜR UNSERE PARKETTPRODUKTION GREEN ENERGY FOR OUR PARQUET PRODUCTION

Parkettböden von Scheucher sind natürlich, gesund, langlebig und durch die sorgfältige und ressourcenschonende Herstellung nicht nur bei deren Nutzung, sondern dank zahlreicher Maßnahmen auch während der Herstellung sicher und nachhaltig für uns Menschen und unsere Umwelt. Mit einem der modernsten Fertigparkettwerke Europas hat sich Scheucher in den letzten Jahrzehnten zu einem der führenden Parketthersteller entwickelt. Die optimale Nutzung der Ressourcen, als auch die ausschließliche Verwendung von absolut umweltschonenden Methoden und schadstoffgeprüften Materialien in jedem einzelnen Produktionsschritt zählen dabei zu den Grundsätzen des traditionellen Familienbetriebs und garantieren hochwertige Qualitätsprodukte zu 100% hergestellt in der Steiermark. Dass Scheucher mit natürlichen Produkten nicht nur das Umweltbewusstsein und Wohlbefinden bei seinen Kunden fördern möchte, sondern schon im eigenen Haus damit beginnt, unterstreicht seit 2018 auch die Photovoltaik-Dachanlage am Unternehmensgelände in Zehendorf. Mit der derzeit größten Dachanlage Österreichs lassen sich jährlich rund vier Millionen Kilogramm an CO2-Emissionen vermeiden.

True to the principles of Scheucher, every single stage of the high-precision manufacturing process is geared towards using our natural resources in the most sustainable ways, applying the highest standards of environmental protection. These principles enable the family-run company with a long tradition to create an excellent product of highest quality which is healthy, durable as well as safe and sustainable for us humans as well as our environment. Over the past decades Scheucher has evolved into one of the leading parquet manufacturers, running one of the most modern parquet factories in Europe. The fact that Scheucher does not only want to strengthen the environmental awareness and well-being of its customers with natural products, but also starts with it in-house, has been underlined by the set-up of Austria's largest photovoltaic roof system on the company premises in Zehendorf in 2018. With the photovoltaic system, we are able to avoid about four million kg's of CO2-emissions each year and once more emphasise that sustainability is an essential part of our corporate principles, affects our actions and behavior and that we - as a company, bear responsibility for our environment.





www.realwood.eu



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



Scheucher unterstützt das nachhaltige Bauen über Umweltproduktdeklarationen. Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) basiert auf internationalen Normen (ISO 14025, ISO 14040ff), sowie der Europäischen DIN EN 15804, welche die Grundlage für europaweite EPD's liefert, sie ist im Deklarationsprogramm des Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) gelistet. Ebenso erfüllen wir die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen **LEED v4-Programms**. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Bewertungssystem für grüne Gebäude. Umwelt-Produktdeklarationen bieten die relevante Datengrundlage um Umwelteigenschaften eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus darzustellen. Sie beinhalten allgemeine Produkt-, Ökobilanz- und Zusatzinformationen. Zudem werden sie auf Basis von Kriterien erstellt, die unter Einbeziehung unabhängiger Dritter entwickelt wurden und zusätzlich unabhängig geprüft werden. Scheucher supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs). Our EPD is based on international standards (ISO 14025, ISO 14040ff) as well as the European DIN EN 15804, which provides the basis for EPD's throughout Europe. It is listed for the sustainability assessment of buildings at IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. Furthermore we meet the high demands of the American **LEED v4 program**. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is globally recognized and the most widely used green building rating system in the world. Environmental Product Declarations give the appropriate data basis to represent environmental attributes of a product for its whole lifecycle and include general product-, life cycle assessment- and additional information. Moreover, they are compiled on a basis of criteria, which among others are developed by independent third parties and which are additionally verified independently.

RealWood ist ein Siegel der europäischen Parkettvereinigung für den Nachweis, dass der Boden aus echtem Holz besteht und keine Nachbildung ist. RealWood is the official seal of the European Parquet Association confirming the parquet is made from real wood and is no artificial replication.

Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts. CE-label confirms compliancy with European Standards and is obligatory when selling this product.

Das EU Ecolabel ist ein grenzüberschreitendes Umweltgütesiegel, das im gemeinsamen europäischen Markt als einheitliche Kennzeichnung für umweltfreundliche und langlebige Produkte mit hoher Qualität dient. The EU Ecolabel is a cross-border environmental label that serves as a uniform identification for environmentally friendly and durable products of high quality in the common European market.

Das FEP Parquet Refinable Program ist ein freiwilliges Zertifizierungsprogramm, das von der FEP (European Parquet Federation) verwaltet wird. Das Programm wurde entwickelt, um Parkettprodukte mit ausreichend dicken Nutz-/Deckschichten zu identifizieren welche zur Renovierung/Erneuerung geeignet sind. The FEP Parquet Refinable Program is a voluntary certification program administered by the FEP (European Parquet Federation). The program was developed to identify parquet products with sufficiently thick wear/ top layers which are suitable for renovation/renewal.

FSC® zertifiziertes Holz stammt aus kontrollierten Quellen vorbildlich wirtschaftender Forstbetriebe, die weltweit einheitliche Prinzipien des FSC® erfüllen. Bezuglich der Verfügbarkeit von FSC® - zertifiziertem Holz | Parkettböden | Holzarten informieren wir Sie jederzeit gerne individuell auf Anfrage. FSC® certified wood comes from controlled sources which fulfill the worldwide consistent principles of FSC®. Main goal is sustainable forestry in the world. Upon your request, we individually inform you about the availability of FSC® certified wood | parquet floors | wood types at any time.

Scheucher Parkettböden erfüllen die Vergabekriterien V1.0 der TÜV PROFICERT-product Interior Zertifizierung. Scheucher parquet floors fulfill the award criteria V1.0 of TÜV PROFICERT-product Interior Certification.

GARANTIERT ERSTKLASSIGE QUALITÄT GUARANTEED FIRST CLASS QUALITY

Jedes Scheucher Parkett hat eine Geschichte zu erzählen – von seiner natürlichen Herkunft und seiner hochwertigen und umweltfreundlichen Verarbeitung, die ihm jene Vorteile verleihen, welche Scheucher Parkett zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt machen. Zu einem Qualitätsprodukt, das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir mit unserem Namen, unserer Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz und der Scheucher Garantie. Alle Produkte von Scheucher werden zu 100% in Österreich produziert und unterliegen laufend internen und externen Prüfungen.

Each Scheucher parquet floor has a story to tell - of its natural origins and about its processing to the most exacting and environmentally friendly standards; assets which make Scheucher parquet an outstanding quality product. A quality product that delivers what it promises - this is what we vouch for with our good reputation, our understanding of wood as a natural product and our Scheucher warranty. Moreover all of our products are 100% made in Austria as well as subject to an ongoing internal and external quality monitoring process.



[DOWNLOAD GARANTIEZERTIFIKAT](#)
[WARRANTY CERTIFICATE](#)

Die volle Funktionsfähigkeit jedes Scheucher Holzfußbodens wird 30 Jahre lang garantiert. Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen. The Scheucher warranty guarantees the full functionality of your hardwood floor for 30 years. The current terms of warranty apply.

INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

ÜBERBLICK OVERVIEW	
FLO_R SYSTEME FLO_R SYSTEMS	2
Sortierungen Gradings	3
Oberflächenstrukturen Surface structures	4
Holzarten + Farben Wood types + Colors	5
Oberflächenveredelungen Surface finishes	6
PUROTEC	
Produkt - Highlights Product highlights	11
WOODflor 222 1-Stab 1-Strip	13
WOODflor 182 1-Stab 1-Strip	14
MULTIflor 2200.11 1-Stab 1-Strip	15
MULTIflor 1800.11 1-Stab 1-Strip	16
MULTIflor 1200.11 1-Stab 1-Strip	17
MULTIflor 700 1-Stab 1-Strip	18
Holzarten-Überblick Overview of wood types	19
ELEVATION	
Produkt - Highlights Product highlights	23
Elevation WOODflor 140,182,222 MULTIflor 2200.11	24
Holzarten-Überblick Overview of wood types	26
WOODflor NOVOLOC® 5G	
Produkt - Highlights Product highlights	31
Produkttypen Product types	33
RELOC	
WOODflor 222 2400 1-Stab 1-Strip	Neu! News! 35
WOODflor 222 2200 1-Stab 1-Strip	36
WOODflor 182 1-Stab 1-Strip	37
WOODflor 140 1-Stab 1-Strip	40
WOODflor 3 Breiten 3 Widths	42
WOODflor 182 3-Stab 3-Strip	44
Holzarten-Überblick Overview of wood types	46
MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G	
NEU! NEW!	
Produkt - Highlights Product highlights	53
Produkttypen Product types	55
MULTIflor 2400.11 1-Stab 1-Strip	57
MULTIflor 2200.11 1-Stab 1-Strip	58
MULTIflor 1800.11 1-Stab 1-Strip	60
MULTIflor.11 3 Breiten 3-Widths	62
MULTIflor 1200.11 1-Stab 1-Strip	63
MULTIflor 1200.OSB 2-Stab 2-Strip	64
Holzarten-Überblick Overview of wood types	65

MULTIflor 700 N+F T+G 740 45°, 500 60°	
Produkt - Highlights Product highlights	69
Produkttypen, Verlegemuster Product types, Inst. patterns	70
MULTIflor 740 45° Franz. Fischgrät Chevron flooring	72
MULTIflor 500 60° Franz. Fischgrät Chevron flooring	73
MULTIflor 700 1-Stab 1-Strip	74
RANDFRIES: MULTIflor NOVOLOC® 5G 2200 1-Stab EDGING FRIEZE: MULTIflor NOVOLOC® 5G 2200 1-Strip	75
Holzarten-Überblick Overview of wood types	76
BILAflor®	
Produkt - Highlights Product highlights	83
Produkttypen Product types	84
Verlegemuster Installation patterns	85
BILAflor 500 1-Stab 1-Strip	86
BILAflor 1000 1-Stab 1-Strip	87
Holzarten-Überblick Overview of wood types	88
SPORTSflor	
Produkt - Highlights Product highlights	93
Easyfit	94
Olympic	95
REINIGUNG, PFLEGE, ZUBEHÖR	
CLEANING, CARE, ACCESSORIES	
Einleitung Introduction	99
SEDA für Endverbraucher for consumers	100
CAREBOY	101
SEDA Profigebrauch Professional	102
TENSEO	103
Wakol Parkettklebstoff Parquet adhesives	104
Verlegezubehör und Messgeräte Installation accessories & measuring instruments	105
Sockelleisten furnierummantelt Skirtings veneered	106
Aluprofile Aluminium profiles	108
Treppenkanten Stair nosings	109
TREPPIEN STAIRS	
Einleitung Introduction	115
Technische Information Technical information	116
Stairbox Trittstufen Step treads	117
WOHLFÜHLKLIMA FEEL-GOOD CLIMATE	
Verlegung auf Fußbodenheizungssystemen, Fußboden temperierung, Wohlfühlklima, Pflege Installation on underfloor heating systems, floor tempering, feel-good climate, care	127 128
AGB	130

FLO_R SYSTEME FLO_R SYSTEMS

Unterschiedliche Aufbauarten und Verarbeitungen. Mehr Technologie, mehr Individualität:

Mit den innovativen 2- und 3-Schicht Parkettkollektionen von Scheucher genießen Sie das volle Auswahlspktrum, perfekt zurecht-geschnitten auf die Anforderungen des heutigen Baugeschehens: Different construction types and finishes. More technology. More individuality: With the innovative 2- and 3-layer parquet collections from Scheucher you can benefit from the full range of options which are optimally tailored to the requirements of modern construction processes.

WOODflor NOVOLOC® 5G



3-SCHICHT PARKETT 3-LAYER PARQUET

Zur vollflächigen Verklebung oder schwimmenden Verlegung
Glue down or floating installation



2-SCHICHT PARKETT 2-LAYER PARQUET
Zur vollflächigen Verklebung
Glue down installation

MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G



MEHRSCHEIDT PARKETT MULTI-LAYER PARQUET
Zur vollflächigen Verklebung
Glue down installation



2-SCHICHT PARKETT 2-LAYER PARQUET
Zur vollflächigen Verklebung
Glue down installation

MULTIflor 700 NUT+FEDER TONGUE+GROOVE



MULTIflor 500 60° NOVOLOC® 5G 740 45° FRANZ. FISCHGRÄT CHEVRON FLOORING



BILAflor®

2-SCHICHT PARKETT 2-LAYER PARQUET
Zur vollflächigen Verklebung
Glue down installation



SORTIERUNGEN GRADINGS

Die Sortierung bestimmt die Wirkung eines Bodens in hohem Maß und setzt individuelle Akzente. So entstehen eher harmonische oder dynamische Effekte – Sie haben die Wahl. The way in which your parquet is graded has a significant impact on the effect achieved by that floor as well as creating an individual look. For that reason, we offer a more harmonious effect or a more dynamic effect – the choice is yours!



Ruhepol. Gleichmäßig und ruhig in Farbe und Wuchs überzeugt diese Sortierung. Kleine Punktäste sind möglich und beleben das Gesamtbild. **Haven of peace.** Uniform and subtle in terms of colour and growth, this grading is a convincing choice. Small pin knots are possible and enliven the overall look.



Natur pur. Ein natürlicher Wuchs in Kombination mit natürlichen Farbunterschieden und kleinen, sichtbaren Ästen.
Pure nature. A natural growth in combination with natural colour variations and small, visible knots.




Lebensfreude. Splintfrei, natürlich und dank zahlreicher, sichtbarer Äste sorgt diese Sortierung für spürbare Lebendigkeit.
Joie de vivre. Splinter free, natural, and thanks to the many visible knots, this grading ensures tangible joie de vivre.



Kraftvolle Momente. Lebendige, lebhafte und kräftige Farbnuancen sowie mögliche Äste schaffen neues Temperament im Zuhause. **Powerful moments.** Vibrant, lively and powerful colour nuances, as well as possible knots create a new spirited feeling in your home.

* bei Landhausdielen Eiche splintfrei* sap-free at 1-strip planks in oak



OBERFLÄCHENSTRUKTUREN SURFACE STRUCTURES

Bei Scheucher sind ausgesuchte Parkettsorten mit außergewöhnlichen Oberflächenstrukturen erhältlich. Dabei entsteht ein fühl- und sichtbares Muster, das eine unvergleichliche Haptik aufweist und das Parkett für die Augen dreidimensional zur Geltung bringt. Selected types of parquet can be obtained with extraordinary surface structures. This creates a tangible and visible pattern with an incomparable feel, making the parquet floor appear three-dimensional.




**GESCHLIFFEN
SANDED**

Geschliffene Parkettböden sind scharfkantig und haben eine glatte, geölte oder versiegelte Oberfläche. Sanded parquet floors are sharp-edged and have a smooth, oiled or sealed surface.



VALLETTA
gebürstet mit Fase 4-seitig
brushed with 4-sided bevelled edges

Das Holz wird in Faserrichtung gebürstet und die weichen Teile des Holzes entfernt. Übrig bleiben die harten Jahresringe des Holzes. Das Parkett bekommt ein natürlicheres Erscheinungsbild, überzeugt durch einzigartige Haptik und einem tollen Laufgefühl. Durch die Struktur werden Schmutz und kleine Schäden bis zu einem gewissen Grad kaschiert. The wood is brushed in the direction of the grain and soft parts are removed. What remains are the hard annual rings of the wood. This gives your parquet a more natural appearance, impresses with a unique haptic and a great feeling of walking. The structure hides dirt and small damage to a certain extent.




VALSEGA
bandgesägt und gebürstet,
band-sawn and brushed

Das Holz wird längs und quer zur Faserrichtung gebürstet. Die dadurch entstandene Sägeschnitthaptik überzeugt durch ein tolles Laufgefühl und Natürlichkeit. Schmutz und kleine Schäden werden bis zu einem gewissen Grad kaschiert. The wood is brushed lengthways and across the grain. The resulting saw cut haptics impresses with its great touch and naturalness. At Valsega surfaces, dirt and minor damage are concealed to a certain extent too.



TOSKANA
geschroppt / gehobelt, scraped/planed

Die leicht gewellte, unregelmäßige Oberfläche bei TOSKANA sorgt für eine außergewöhnlich antique Haptik sowie ein unvergleichlich angenehmes Gehgefühl. Thanks to its slightly waved surface, Toskana gives you an exceptionally antique sense of touch as well as an incomparably pleasant feel of walking.



**FASE 4-SEITIG
4 SIDED BEVELLED EDGES**

Die Parkettkanten erhalten an allen vier Seiten abgeschrägte Kanten, was die Struktur der Elemente hervortreten lässt. The parquet elements are given bevelled edges on all four sides, which allows the structure of the individual elements in the overall arrangement to stand out pleasantly.

HOLZARTEN & FARBENWELT WOOD TYPES & COLORS

Mit natürlichen Colorierungen holt Scheucher aus jeder Holzart die maximale Farbwirkung heraus und greift der Natur durch dieses feine Finishing sanft unter die Arme. Entdecken Sie bei jeder Holzart die angeführten Colorvarianten, die Ihnen gehobene Wohnraumgestaltung fernab vom Mainstream ermöglichen, und erfahren Sie dabei die volle Vielfalt: Ein Spektrum aus zahlreichen Farb- und Holzkombinationen tut sich auf! Scheucher uses various natural colors to achieve the best possible effect, giving nature a helping hand with its finishing touches. Discover the colour variants listed for each type of wood, which will allow you to create a refined living area far from mainstream and experience the amazing diversity on offer, with a range of hundreds of colour and wood combinations available.



Ahorn can. Hard Maple



Esche Ash



Eiche Oak



Esche Ash



Eiche Oak



Eiche Oak



Kirsch eur. Cherry eur. st.



Eiche kerng. Oak smoked




Eiche Oak


PERLA - Sanfter Weißton
 PERLA - Soft shade of white
 
NEBLA - Sanfter Grauton
 NEBLA - Soft shade of grey
 
Eiche Oak
AKZENT - Honigfarben
 AKZENT - Honey colored
 

Eiche Oak




Buche ged. Beech st.



Eiche ged. Oak st.



Nuss ami. Black Walnut

Eiche kerng. Med.
Oak smoked Med.

Eiche kerng. Oak smoked



Eiche kerng. Oak smoked


NATURA - Natürlich transparent
 NATURA - Naturally transparent
 
NATURALE - pur, transparent
 NATURALE - pure, transparent
 

TRENDFARBEN ab Seite 23!
 TREND COLORS from page 23!



OBERFLÄCHENVEREDELUNG SURFACE FINISHES

SEDA

Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenzapfige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert. Your parquet is treated with natural oils and waxes according to century-old traditions to retain its original lustre. These floors are particularly beautiful with their silky matt surface with natural texture and intensive wood color. Open-pore surface finishes with breathable materials mean you are guaranteed a healthier interior climate and your home is enhanced by this touch of nature.

WOHNFERTIG, TIEFENIMPRÄGNIERTE GEÖLT/ GEWACHSTE OBERFLÄCHE	
DEPTH IMPREGNATED, OILED/WAXED SURFACE	
<ul style="list-style-type: none"> + Natürliche Öle und Wachse Natural oils and waxes + Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend Breathable and humidity regulating + Gesundes Wohnraumklima Healthy room climate + Imprägnierender Tiefenschutz Impregnated depth protection + Wasser- und schmutzabweisend Water and dirt resistant + Keine statische Aufladung Antistatic + Partielle Reparaturfähigkeit Partial repairability 	

A special plus point for SEDA floors: If necessary, scratches or small damage can also be partially repaired and re-oiled without any problems. Therefore, they are ideally suited in even highly polluted areas, as maintenance and repair are easy and the floor can be kept in an optically perfect condition all the time. The surfaces are also very resistant to common household chemicals.



Besonderer Pluspunkt bei SEDA Böden:

Falls nötig können Kratzer oder kleine Beschädigungen auch problemlos partiell repariert und nachgeölt werden. Daher sind Seda Böden auch für stark belastete Bereiche bestens geeignet, da die Pflege und die Reparatur einfach sind und der Boden optisch stets in einwandfreiem Zustand gehalten werden kann. Ebenfalls sind die Oberflächen sehr gut beständig gegen übliche Haushaltschemikalien.



PUROTEC

Naturmatt, tiefenmatt, Glanzgrad 4-5
Natural matt, deep matt, gloss level 4-5

PUROTEC - die naturmatte UV-Lackoberfläche ohne Einsatz von Mattierungsmittel schenkt Ihnen den optischen Eindruck von unbehandeltem Holz und stattet Ihr Parkett funktional mit noch höherer Widerstandskraft und minimierter Farbveränderung aus. Purotec - the natural matt UV - lacquered surface without the use of matting agents. Purotec gives you the optical illusion of untreated wood, whilst functionally providing your parquet with an even higher resistance and minimized color changes.



TENSEO X-MATT

Matt, Glanzgrad 8-10
Matt, gloss level 8-10

Auch TENSEO X-MATT ist eine lösemittelfreie und wohnfertige UV-Lackoberfläche, welche ab 2022 neu im Excimer-Verfahren aufgetragen wird. TENSEO X-MATT bietet Ihnen die gleichen Eigenschaften wie PUROTEC und unterscheidet sich lediglich durch den geringeren Mattierungsgrad. Ist ein matt lackierter Parkettboden gewünscht, bietet Scheucher Ihnen nun die Möglichkeit zwischen beiden Varianten zu entscheiden und die einzigartigen Vorteile dieser innovativen Technologie zu genießen. Also TENSEO X-MATT is a solvent-free UV lacquered surface, which is applied using the excimer technology since 2022. TENSEO X-MATT offers the same characteristics as PUROTEC and only differs in its lower degree of matting. So if you decide for a matt lacquered parquet floor, Scheucher offers you the option of choosing between the two variants and enjoying the unique advantages of this state-of-the-art technology from now on.



MATT UV-LACKIERTE OBERFLÄCHEN
IM INNOVATIVEN EXCIMER VERFAHREN

MATT UV-LAQUERED SURFACES USING
THE INNOVATIVE EXCIMER TECHNOLOGY

- + Naturbelassene Optik
Natural, untreated look
- + Lösemittelfrei & 100% wohngesund
Solvent-free, healthy indoor climate
- + Einfach zu reinigen Easy to clean
- + Praktisch pflegefrei
Practically maintenance-free
- + Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
Excellent chemical resistance
- + Objektgeeignet gemäß ÖNORM C2354
Suitable for commercial use according to ÖNORM C2354
- + Kratz- & abriebfeste Oberfläche
Scratch- and abrasion resistant
- + Minimierte Farbveränderung (UV)
Minimized color change
- + Anti-footprint effect
- + Abschleifbar & renovierbar
Sandable and restorable

TENSEO CLASSICO

UV-LACKIERTE OBERFLÄCHE, UV-LAQUERED SURFACE, **Glanzgrad 28-30, gloss level 28-30**


Dieses, aus bis zu 7 Schichten bestehende, Versiegelungssystem schafft ein besonderes Flair in jedem Wohnraum. Mit einem außergewöhnlichen, seidigen Glanz entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das auch eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer Ihres Parketts erhöht. This, up to 7 layers consisting sealing system ensures your wooden flooring gives a special flair to any room. The beautifully silky sheen gives an exclusive look to the wood while at the same time making it resistant to damage and thereby extends the life of your parquet flooring.



- + Seidiger Glanz Silky sheen or satin gloss
- + Wasser- und schmutzabweisend Water and dirt resistant
- + Chemikalienbeständig Chemical-resistant
- + Umweltfreundlich und pflegeleicht Environmentally friendly and easy to care for
- + Höhere Beanspruchungsklasse Higher wear class
- + Sporthallentauglichkeit Suitable for sports halls



WOODflor NOVOLOC® 5G 222
Eiche Oak | Astig knotty | Nebla



PURE NATURE.
HIGH TECH.





PURO TEC



Die innovative und absolut lösemittelfreie UV-Lackoberfläche, aufgetragen im Excimer-Verfahren, ermöglicht eine physikalische Mattierung ohne zusätzliche Mattierungsmittel und die nachfolgende UV-Härtung in einem Verfahrensschritt. Durch die wesentlich höhere Oberflächenhärté wird eine extrem kratz- und abriebfeste Oberfläche erzielt und die Lebensdauer des Parketts um einiges erhöht. Die Reinigung ist besonders einfach und das Parkett praktisch pflegefrei.

This innovative and solvent-free UV lacquered surface, applied using the unique excimer technology, enables a physical matting without additional matting agents as well as subsequent UV curing in just one process step. Thanks to its higher surface hardness and the resulting extremely scratch- and abrasion-resistant surface, PUROtec considerably extends the life of your parquet flooring. Cleaning is particularly easy and maintenance is no longer required.

Naturmatt UV-versiegelte Oberfläche Natural matt UV-sealed surface

- + Naturmatte Optik
Natural, matt look
- + Lösemittelfrei & wohngesund
Solvent-free, healthy indoor climate
- + Einfach zu reinigen Easy to clean
- + Praktisch pflegefrei
Practically maintenance-free
- + Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
Excellent chemical resistance
- + Objektgeeignet gemäß ÖNORM C2354
Suitable for commercial use according to ÖNORM C2354
- + Aussergewöhnlich kratz- & abriebfeste Oberfläche
Exceptionally scratch- and abrasion-resistant
- + Minimierte Farbveränderung (UV)
Minimized color change
- + Keine Fußabdrücke Anti-footprint effect
- + Abschleifbar & renovierbar
Sandable and restorable





PUROTEC
X
ELEVATION

AB SEITE |
FROM PAGE

23

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

WOODflor 222

Artikelnr.
Item no.

€/m²

EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur	NEU! NEW!	Naturale	41783	129,60
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur		Bianca	39406	132,60
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur		Nebla	39418	132,60
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Astig knotty		Bianca	39420	119,90
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Astig knotty		Nebla	39422	119,90
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Country		Nebla	39424	102,90
Fase 4-seitig 4-sided bevelled edges	Natur		Naturale	39398	123,10
Fase 4-seitig 4-sided bevelled edges	Astig knotty		Naturale	39400	110,40
Fase 4-seitig 4-sided bevelled edges	Country		Naturale	39404	93,40

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKE

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur	Naturale	39436	158,20
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur	Perla	39438	161,20
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Country	Naturale	39440	124,90
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Country	Perla	39442	127,90
Fase 4-seitig 4-sided bevelled edges	Natur	Naturale	39428	151,70
Fase 4-seitig 4-sided bevelled edges	Country	Naturale	39432	118,40

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur	Naturale	39583	186,40
Fase 4-seitig 4-sided bevelled edges	Natur	Naturale	39585	179,90

Abmessungen
Dimensions

14 x 222 x 2200 mm

Verpackung
Packaging6 Dielen/Paket = 2,930 m², 32 Pakete/Palette = 93,773 m²
6 pieces/pack = 2.930 m², 32 packs/pallet = 93.773m²

NATURALE

EICHE
OAK

BIANCA



NEBLA



NATURALE



NUSS AMI.

BLACK WALNUT

NATURALE



EICHE KERNG.

OAK SMOKE

NATURALE



Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragerteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity > 50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

WOODflor 182Artikelnr.
Item no.

€/m²

EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Select	Naturale	39456	123,80
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	39458	115,80
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Bianca	39460	118,80
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Nebla	39462	118,80
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Naturale	39464	104,50
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Bianca	39466	107,50
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Nebla	39468	107,50
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	39470	91,10
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Nebla	39472	94,10

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKE

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	39444	135,20
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Perla	39446	138,20
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	39448	109,40
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Perla	39450	112,40

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	39452	178,90
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	39454	144,00

Abmessungen
Dimensions

14 x 182 x 2200 mm

Verpackung
Packaging6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m²
6 pieces/pack = 2.402 m², 40 packs/pallet = 96.080 m²AUFPREIS:
EXTRA CHARGE:
RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm
RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mmEICHE
OAKEICHE KERNG.
OAK SMOKENUSS AMI.
BLACK WALNUT

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

MULTIflor 2200.11

Artikelnr.
Item no.

€/m²

EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur	Naturale	41379	115,80
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur	Bianca	41383	118,80
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur	Nebla	41381	118,80
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Astig knotty	Naturale	41252	104,50
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Astig knotty	Bianca	41254	107,50
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Astig knotty	Nebla	41256	107,50
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Country	Naturale	41325	91,10
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Country	Nebla	41327	94,10

Abmessungen
Dimensions

11 x 182 x 2200 mm

Verpackung
Packaging6 Dielen/Paket = 2,402 m², 50 Pakete/Palette = 120,100 m²
6 pieces/pack = 2.402 m², 50 packs/pallet = 120.100 m²EICHE
OAK

Französisches Fischgrät **MULTIflor** 740 45° und 500 60° mit **PUROTEC**-Oberfläche auf Anfrage erhältlich.
Chevron flooring with **PUROTEC** surface on request.

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für **MULTIflor** NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragerteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity > 50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

MULTIflor 1800.11

Artikelnr.
Item no.

€/m²**EICHE OAK**

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	41609	98,60
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Bianca	41613	101,60
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Nebla	41611	101,60
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Naturale	41630	87,90
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Bianca	41632	90,90
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Nebla	41634	90,90
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	41596	76,70
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Nebla	41598	79,70
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	41616	89,60

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKE


Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	41677	105,90
---	-------	----------	-------	---------------

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT

Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	41685	158,00
---	-------	----------	-------	---------------

Abmessungen
Dimensions 11 x 140 x 1800 mm

Verpackung
Packaging 12 Dielen/Paket = 3,024 m², 42 Pakete/Palette = 127,008 m²
12 pieces/pack = 3.024 m², 42 packs/pallet = 127.008 m²



Französisches Fischgrät **MULTIflor** 740 45° und 500 60° mit PUROTEC-Oberfläche auf Anfrage erhältlich.
Chevron flooring with PUROTEC surface on request.

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für **MULTIflor** NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragerteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

MULTIflor 1200.11

Artikelnr.
Item no.

€/m²

EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur	Naturale	41503	82,30
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur	Bianca	41507	85,30
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Natur	Nebla	41512	85,30
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Astig knotty	Naturale	41449	75,50
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Astig knotty	Bianca	41451	78,50
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Astig knotty	Nebla	41298	78,50
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Country	Naturale	41453	68,90
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges	Country	Nebla	41455	71,90

**Abmessungen
Dimensions**

11 x 140 x 1200 mm

**Verpackung
Packaging**12 Dielen/Paket = 2,016 m², 42 Pakete/Palette = 84,672 m²
12 pieces/pack = 2.016 m², 42 packs/pallet = 84.672 m²**EICHE
OAK**

Französisches Fischgrät **MULTIflor** 740 45° und 500 60° mit PUROTEC-Oberfläche auf Anfrage erhältlich.
Chevron flooring with PUROTEC surface on request.

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für **MULTIflor** NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

1-STAB 1-STRIP

MULTIflor 700

Artikelnr. Artikelnr.
Item no. Item no.



EICHE OAK			Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip	
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	39541	39542	90,90
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKE					
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	39545	39546	105,20
NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT					
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	39549	39550	149,00

Abmessungen Dimensions 9,8 x 140 x 700 mm 9.8 x 140 x 700 mm

Verpackung Packaging 14 Stück/Paket = 1,372 m², 84 Pakete/Palette = 115,248 m²
14 pieces/pack = 1.372 m², 84 packs/pallet = 115.248 m²

Französisches Fischgrät **MULTIflor** 740 45° und 500 60° mit **PUROTEC**-Oberfläche auf Anfrage erhältlich.
Chevron flooring with **PUROTEC** surface on request.


Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragerteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.



WOODflor 182, 222 | MULTIflor 2200.11 | NATURA



MULTIflor 1800.11, 1200.11, 700 | NATURA





WOODflor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION Eiche Oak | JAVA

MY HOME. MY ISLAND.

ELEVATION

WOODflor
NOVOLOC® 5G

MULTIflor .11
NOVOLOC® 5G



PUT YOUR EAR TO THE FLOOR
AND LISTEN TO THE SOUND OF THE SEA.



Entdecken Sie die aktuellsten Trendfarben - inspiriert von der einzigartigen Natur zahlreicher Inseln und spüren Sie dieses besondere Lebensgefühl Tag für Tag unter Ihren Füßen. Discover the latest trend colors inspired by the unique nature of numerous islands and feel this exceptional sense of life beneath your feet day by day.

NATURMATTE OBERFLÄCHE NATURAL MATT SURFACE

Die naturmatt lackierte Oberfläche **PUROTEC** ist auch im Sortiment Elevation verfügbar und begeistert mit seiner besonderen Optik und der zeitsparenden und praktischen Handhabung: Durch die wesentlich höhere Oberflächenhärté wird eine besonders kratz- und abriebfeste Oberfläche erzielt und die Lebensdauer des Parketts um einiges erhöht. Die Reinigung ist besonders einfach und das Parkett praktisch pflegefrei.

The natural matt lacquered surface **PUROTEC** is also available in our Elevation range and impresses with its special look and time-saving, practical handling: Thanks to its higher surface hardness and the resulting extraordinary scratch- and abrasion-resistant surface, PUROtec considerably extends the life of your parquet flooring. Cleaning is particularly easy, and maintenance is no longer required.



NATURGEÖLT-GEWACHSTE OBERFLÄCHE NATURALLY OILED-WAXED SURFACE

Das Elevation-Sortiment punktet mit teilweiser Handveredelung, einer besonders guten Tiefenimpregnierung und ausgezeichneter Farbstabilität, welche durch mehrfache, intensive Einarbeitung von Oberflächenbehandlungen mit Beizen, Aktivbeizen, Laugen und Farbölen in die strukturierte Oberfläche erzielt werden. Der zusätzlich transparente SEDA Ölauflag und ein Wachsfinish schützen Ihr Elevation Parkett vor Schmutz und Wassereindringung und halten es jahrelang schön.

Our Elevation range scores with its partial hand refinements, its particularly good depth impregnation and excellent color stability, which is achieved thanks to multiple, intensive surface treatments with stains, active stains, lyes and colored oils that are applied on the structured surface. The additional, transparent SEDA oil application and a wax finish protect your Elevation parquet from dirt and water and keep it beautiful for years to come.



ELEVATION

Produktyp Product type	Artikelnr. Item no.	€/m² SEDA	Artikelnr. Item no.	€/m² PURO _{TEC}	Produktyp Product type	Artikelnr. Item no.	SEDA
---------------------------	------------------------	--------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------	------

LANDHAUSDIELE EICHE 1-STRIP OAK	WOODflor NOVOLOC® 5G					MULTIflor .11 NOVOLOC® 5G		
MENORCA	140							
	182	37298	103,00	39312	106,00			
	222							
BRAC	140							
	182	29557	111,20	39290	114,20	2200.11	41315	111,20
	222							
OTAVA	140							
	182	22301	111,20	39319	114,20	2200.11	41312	111,20
	222							
RÜGEN	140							
	182	29567	107,40	39321	110,40	2200.11	41354	107,40
	222							
IBIZA	140	29524	94,30	39308	97,30			
	182	29518	103,00	39306	106,00	2200.11	41348	103,00
	222	29530	112,70	39310	115,70			
ELBA	140	29521	91,30	39295	94,30			
	182	29515	99,90	39292	102,90	2200.11	41345	99,90
	222	29527	109,60	39297	112,60			
UFENAU	140	25389	98,70					
	182	25458	107,40					
	222	25619	116,50					
SVIT	140	22325	94,40					
	182	22287	103,00			2200.11	41342	103,00
	222	22334	112,70					
SAMOA	140							
	182	37296	103,00	39323	106,00			
	222							
MOOREA	140							
	182	37424	103,00					
	222							



AUPREIS:
EXTRA CHARGE:

RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm | Nur für WOODflor NOVOLOC® 5G Artikel erhältlich.
RELOC € 27,40 per mtr plus VAT; length of 1 pc = 2200 mm | Only available for WOODflor NOVOLOC® 5G.

ELEVATION

Produktyp Product type	Artikelnr. Item no.	€/m² SEDA	Artikelnr. Item no.	€/m² PURO _{TEC}	Produktyp Product type	Artikelnr. Item no.	SEDA
---------------------------	------------------------	--------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------	------

LANDHAUSDIELE 1-STRIP	WOODflor NOVOLOC® 5G					MULTIflor .11 NOVOLOC® 5G		
	140							
	182	37299	103,00					
	222							
	140							
	182	37303	111,20	39314	114,20			
	222							
	140							
	182	37290	111,20					
	222							
	140							
	182	37305	111,20	39302	114,20			
	222							
	140							
	182	37302	103,00					
	222							
	140							
	182	37422	103,00					
	222							
	140	26224	103,90					
	182	26214	111,20			2200.11	41401	111,20
	222	26216	126,90					
	140							
	182	37301	103,00	39304	106,00			
	222							
	140							
	182	22309	121,40	39299	124,40			
	222							
	140							
	182	29537	121,40					
	222	29538	134,00					

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

ELEVATION WOODFLOR 140,182,222 | MULTIFLOR 2200.11

MENORCA
EICHE OAK



BRAČ
EICHE OAK



OTAVA
EICHE OAK



RÜGEN
EICHE OAK



IBIZA
EICHE OAK



ELBA
EICHE OAK



UFENAU
EICHE OAK



SYLT
EICHE OAK



SAMOA
EICHE OAK



MOOREA
EICHE OAK




ISCHIA
EICHE OAK




MILOS
EICHE GED. OAK ST.



EVIA
EICHE GED. OAK ST.



GOZO
EICHE GED. OAK ST.



CHIOS
EICHE OAK



JAVA
EICHE OAK



ELEVATION WOODFLOR 140,182,222 | MULTIFLOR 2200.11



WOODflor NOVOLOC® 5G 222 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip | 14 x 222 x 2200

Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 2,930 m², 32 Pakete/Palette = 93,773 m² 6 pieces/pack = 2.930 m², 32 packs/pallet = 93.773 m²

WOODflor NOVOLOC® 5G 182 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip & Schiffsdecken 3-Stab 3-Strip | 14 x 182 x 2200

Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m² 6 pieces/pack = 2.402 m², 40 packs/pallet = 96.080 m²

WOODflor NOVOLOC® 5G 140 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip | 14 x 140 x 2200

Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 1,848 m², 56 Pakete/Palette = 103,488 m² 6 pieces/pack = 1.848 m², 56 packs/pallet = 103.488 m²

MULTIflor NOVOLOC® 5G 2200.11 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip | 11 x 182 x 2200

Verpackung Packaging 6 Stück/Paket = 2,402 m², 50 Pakete/Palette = 120,100 m² 6 pieces/pack = 2.402 m², 50 packs/pallet = 120.100 m²





WOODflor NOVOLOC® 5G 182
Eiche Oak | Palermo | AKZENT

MEHR HOLZ.
MEHR FLO_R.

MORE WOOD. MORE FLO_R.


WOODflor
NOVOLOC® 5G



PRODUKT-HIGHLIGHTS PRODUCT HIGHLIGHTS

Das 3-Schichtparkett **WOODflor NOVOLOC® 5G** ist der Klassiker aus dem Hause Scheucher und hat sich bereits seit Jahrzehnten bewährt. Der besondere Aufbau der Kollektion sorgt für enorme Stabilität, Belastbarkeit und eine hohe Verwerfungsfestigkeit. So kann das Parkett neben der vollflächigen Verklebung auch schwimmend auf einer passenden Unterlagsmatte verlegt werden. Dank des **NOVOLOC® 5G** Verriegelungssystems werden die einzelnen Dielen hier einfach nur ineinander geloc't und die Dielenreihen richten sich dabei automatisch aus. Das sorgt für ein sauberes und sicheres Verlegeergebnis mit hoher Zeitersparnis. Die ca. 3,6 mm Edelholznutzschicht garantiert zudem eine mehrfache Renovierbarkeit.

The 3-layer parquet range **WOODflor NOVOLOC® 5G** is the classic from Scheucher and has proven its worth over decades. Thanks to its special construction you'll profit from an enormous stability, resilience as well as a high warp-resistance. This way **WOODflor NOVOLOC® 5G** parquet can also be installed floating on an appropriate underlay as well as glued down on a screed or wooden composite subfloor. With the reliable **NOVOLOC® 5G** interlocking system planks are simply locked together, aligning themselves automatically click by click. This ensures a clean and safe installation result including high savings in time.





WOODflor NOVOLOC® 5G 222
Eiche Oak | Country | PERLA

PRODUKTYPEN PRODUCT TYPES

WOODflor NOVOLOC® 5G 222 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	14 x 222 x 2400 mm 14 x 222 x 2200 mm
Verlegung Installation	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Glueless, floating or glue-down installation
Verpackung Packaging	2400 mm: 6 Dielen/Paket = 3,197 m ² , 32 Pakete/Palette = 102,304 m ² 6 pieces/pack = 3.197 m ² , 32 packs/pallet = 102.304m ² 2200 mm: 6 Dielen/Paket = 2,930 m ² , 32 Pakete/Palette = 93,773 m ² 6 pieces/pack = 2.930 m ² , 32 packs/pallet = 93.773m ²

Für Fußbodenheizung geeignet $R_t=0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating $R_t=0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$



WOODflor NOVOLOC® 5G 182 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	14 x 182 x 2200 mm
Verlegung Installation	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Glueless, floating or glue-down installation
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m ² , 40 Pakete/Palette = 96,080 m ² 6 pieces/pack = 2.402 m ² , 40 packs/pallet = 96.080 m ²

Für Fußbodenheizung geeignet $R_t=0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating $R_t=0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$



WOODflor NOVOLOC® 5G 140 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	14 x 140 x 2200 mm
Verlegung Installation	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Glueless, floating or glue-down installation
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 1,848 m ² , 56 Pakete/Palette = 103,488 m ² 6 pieces/pack = 1.848 m ² , 56 packs/pallet = 103.488 m ²

Für Fußbodenheizung geeignet $R_t=0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating $R_t=0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$



WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-STAB | Schiffsdecken 3-Stab 3-Strip

Abmessungen Dimensions	14 x 182 x 2200 mm
Verlegung Installation	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Glueless, floating or glue-down installation
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m ² , 40 Pakete/Palette = 96,080 m ² 6 pieces/pack = 2.402 m ² , 40 packs/pallet = 96.080 m ²

Für Fußbodenheizung geeignet $R_t=0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating $R_t=0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$



RELOC RELOC

RELOC - das Wechselement für **WOODflor NOVOLOC® 5G**.

Der komfortable Wechsel der Verlegerichtung mit **RELOC** ermöglicht bei vollflächiger Verklebung eine einfache Verlegung über mehrere Räume hinweg und erhöht dadurch wesentlich die Verlegeleistung. Als Sonderausführung für jeden **WOODflor NOVOLOC® 5G**-Artikel verfügbar.

RELOC for **WOODflor NOVOLOC® 5G** - is a specially designed model to change the direction of installation. By using **RELOC** you can comfortably change the direction of installation on fully glued down parquet floors, which in turn enables an easy installation throughout several rooms without any transition gaps and therefore significantly improves your productivity. Available on special order for all articles of **WOODflor NOVOLOC® 5G**.



RELOC



EINFACHE
VERLEGUNG
ÜBER MEHRERE
RÄUME
HINWEG



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

WOODflor 222 | 2400**NEU!
NEW!**Artikelnr.
Item no.Artikelnr.
Item no.**EICHE OAK**

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges

Natur	Natura				40843	132,80
Natur	Perla				40579	135,80
Natur	Bianca				40606	135,80
Astig knotty	Natura				40551	119,30
Astig knotty	Perla				40641	122,30
Astig knotty	Bianca				40760	122,30
Astig knotty	Nebla				41763	122,30
Astig knotty	Akzent				40609	122,30
Country	Natura				39846	101,80
Country	Perla				39845	104,80
Country	Bianca				41769	104,80
Country	Nebla				41766	104,80
Country	Akzent				40391	104,80

EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig sanded

Natur	Natura				40933	123,80
-------	--------	--	--	--	-------	---------------

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

Abmessungen Dimensions	14 x 222 x 2400 mm
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 3,197 m², 32 Pakete/Palette = 102,304 m² 6 pieces/pack = 2.930 m², 32 packs/pallet = 102.304m²

**AUPREIS:**

RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm

EXTRA CHARGE:

RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

WOODflor 222 | 2200

Artikelnr.
Item no.

€/m²

Artikelnr.
Item no.

€/m²

EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura		21424	124,70	19742	126,60
Natur	Perla			19744	129,60	
Natur	Bianca			19748	129,60	
Natur	Nebla			34850	129,60	
Astig knotty	Natura		23882	112,00	22487	113,90
Astig knotty	Perla			23789	116,90	
Astig knotty	Bianca			22741	116,90	
Astig knotty	Nebla			36246	116,90	
Astig knotty	Akzent			27359	116,90	
Country	Natura		28078	95,00	19743	96,90
Country	Perla			19746	99,90	
Country	Bianca			19749	99,90	
Country	Nebla			36228	99,90	
Country	Akzent			26871	99,90	

EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura				22166	117,60
-------	--------	--	--	--	-------	---------------

EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Coupal	Natura				25715	115,40
--------	--------	--	--	--	-------	---------------

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKE

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura				21258	155,20
-------	--------	--	--	--	-------	---------------



WOODflor 222 Artikel mit der innovativen PUROTEC Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 13!

WOODflor 222 articles with our innovative PUROTEC surface finishing can be found from page 13!

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragerteilung wird diese wieder gutgeschrieben.Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

Abmessungen Dimensions	14 x 222 x 2200 mm
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,930 m ² , 32 Pakete/Palette = 93,773 m ² 6 pieces/pack = 2.930 m ² , 32 packs/pallet = 93.773 m ²



AUFPREIS:
EXTRA CHARGE:

RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm
RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

WOODflor 182

Artikelnr. Item no.	€/m² TENSEO X-MATT	Artikelnr. Item no.	€/m² SEDA
------------------------	--------------------------	------------------------	--------------

EICHE OAKVALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Select	Natura					10014	120,80
Natur	Natura			20897	110,90	09432	112,80
Natur	Perla			21430	113,90	09876	115,80
Natur	Bianca			21409	113,90	10310	115,80
Natur	Nebla					34644	115,80
Astig knotty	Natura			21912	99,60	09763	101,50
Astig knotty	Perla			22245	102,60	09764	104,50
Astig knotty	Bianca			25053	102,60	10088	104,50
Astig knotty	Nebla					34646	104,50
Astig knotty	Akzent					26041	104,50
Country	Natura			28080	86,20	09877	88,10
Country	Perla			28590	89,20	17861	91,10
Country	Bianca			29419	89,20	16138	91,10
Country	Nebla					34648	91,10
Country	Akzent					25560	91,10
Palermo	Natura					10243	90,40
Palermo	Perla					10244	93,40
Palermo	Akzent					25759	93,40
Rustikal	Natura					09486	80,90
Rustikal	Bianca					10110	83,90
Markant	Natura					30443	76,40

EICHE OAK

VALSEGA - Bandsägeschnitt gebürstet bandsaw kerf brushed

Astig knotty	Bianca					10833	104,50
Country	Natura					10546	88,10
Country	Akzent					26067	91,10

EICHE OAK

TOSKANA - geschröpft scraped

Country	Natura					28770	88,10
Country	Perla					29422	91,10
Country	Akzent					29424	91,10

EICHE OAKFase 4-seitig *4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					09371	106,30
Natur	Bianca					10621	109,30
Astig knotty	Natura					09496	95,00
Country	Natura					09823	81,60
Country	Bianca					22708	84,60

Prices in € excl. of VAT, ex works. Valid from May 1, 2023. Errors, changes in price and technical changes reserved.

Subject to the general terms and conditions of Scheucher Holzindustrie GmbH, May 27, 2019.

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

WOODflor 182

Artikelnr. Item no.	€/m ²	Artikelnr. Item no.	€/m ²
	TENSEO X-MATT		SEDA

EICHE OAKGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Select	Natura					09122	111,80
Natur	Natura			15170	101,90	09123	103,80
Natur	Perla			28126	104,90	09236	106,80
Natur	Bianca			25009	104,90	16563	106,80
Natur	Nebla					34642	106,80
Astig knotty	Natura			18096	90,60	09124	92,50
Astig knotty	Perla					09812	95,50
Astig knotty	Bianca					14969	95,50
Country	Natura			29417	77,20	22148	79,10
Country	Perla					10007	82,10
Country	Bianca					18222	82,10

EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMEDVALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					28548	134,90
Coupal	Natura					22752	99,80

EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMEDTOSKANA - geschropppt *scraped*

Coupal	Natura					29426	99,80
--------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKEVALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					09502	132,20
Natur	Perla					19473	135,20
Effect	Natura					14940	104,40

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKEFase 4-seitig *4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					09651	125,70
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKEGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					09151	123,20
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKE MEDIUMVALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					16467	132,20
Country	Natura					16703	106,20

EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKE MEDIUMFase 4-seitig *4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					16021	125,70
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

EICHE
OAKEICHE KERNG.
OAK SMOKE

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

WOODflor 182

€/m²
Artikelnr.
Item no.



€/m²
Artikelnr.
Item no.

**EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKED MEDIUM**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					16333	123,20
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

BUCHE GEDÄMPFT BEECH STEAMEDGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			10412	72,00	09133	73,90
Rustikal	Natura					09134	66,90

KIRSCH AMERIKANISCH BLACK CHERRYGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					09974	137,50
Rustikal	Natura					15597	105,30

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUTGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			10616	165,00	09136	166,90
Country	Natura					13426	132,00
Effect	Natura					10078	119,90

AHORN KANADISCH HARD MAPLEGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			14566	103,90	09130	105,80
Rustikal	Natura					09131	86,30

ESCHE ASHVALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					09979	108,10
Natur	Perla					17900	111,10
Kernesche Heartwood	Natura					09730	101,80

ESCHE ASHGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					09126	99,10
Natur	Perla					10194	102,10



WOODflor 182 Artikel mit der innovativen PUROTEC Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 14!
WOODflor 182 articles with our innovative PUROTEC surface finishing can be found from page 14!

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

Abmessungen Dimensions 14 x 182 x 2200 mm

Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m²
6 pieces/pack = 2.402 m², 40 packs/pallet = 96.080 m²



AUFPREIS: RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm
EXTRA CHARGE: RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm

ESCHE
ASH



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

WOODflor 140Artikelnr.
Item no.

€/m²

Artikelnr.
Item no.

€/m²

EICHE OAKVALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura			21422	99,60	19803	101,50
Natur	Perla			20969	102,60		
Natur	Bianca			24754	102,60	19809	104,50
Natur	Nebla					36233	104,50
Astig knotty	Natura			25498	89,60	22486	91,50
Astig knotty	Perla					25673	94,50
Astig knotty	Bianca			26391	92,60	22739	94,50
Astig knotty	Nebla					36040	94,50
Astig knotty	Akzent					27361	94,50
Country	Natura			28082	77,30	19804	79,20
Country	Perla			29429	80,30	19807	82,20
Country	Bianca					19810	82,20
Country	Nebla					35985	82,20
Country	Akzent					26873	82,20

EICHE OAKFase 4-seitig *4-sided bevelled edges*


Country	Natura					20840	72,70
---------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

EICHE OAKGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			20967	90,60	22159	92,50
Natur	Perla					19799	95,50
Astig knotty	Natura					22537	82,50
Country	Natura			29097	68,30	22162	70,20

EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMEDVALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Coupal	Natura					27549	92,00
--------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

**EICHE
OAK**

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity > 50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

WOODflor 140

TENSEO X-MATT	€/m ²	SEDA	€/m ²		
Artikelnr. Item no.			Artikelnr. Item no.		

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKE

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges

Natur	Natura						19855	117,90
-------	--------	--	--	--	--	--	-------	---------------

EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKE MEDIUM

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges

Natur	Natura					22180	117,90
Country	Natura					20957	99,00

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT

Geschliffen, scharfkantig sanded

Natur	Natura					22165	155,00
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------



AUFPREIS: RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm
 EXTRA CHARGE: RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm

Abmessungen Dimensions 14 x 140 x 2200 mm

Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 1,848 m², 56 Pakete/Palette = 103,488 m²
 6 pieces/pack = 1.848 m², 56 packs/pallet = 103.488 m²



WOODflor NOVOLOC® 5G 140
 Eiche Oak | Natur | PERLA

LANDHAUSDIELEN VERLEGT IN 3 BREITEN
PLANKS INSTALLED IN 3 WIDTHS

WOODflor 140 | 182 | 222

Artikelnr.
Item no.

€/m²
SEDA

Artikelnr.
Item no.

€/m²
SEDA

Artikelnr.
Item no.

€/m²
SEDA

EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

WOODflor

140

WOODflor

182

WOODflor

222

Natur	Natura	19803	101,50	09432	112,80	19742	126,60
Natur	Bianca	19809	104,50	10310	115,80	19748	129,60
Natur	Nebla	36233	104,50	34644	115,80	34850	129,60
Astig knotty	Natura	22486	91,50	09763	101,50	22487	113,90
Astig knotty	Perla	25673	94,50	09764	104,50	23789	116,90
Astig knotty	Bianca	22739	94,50	10088	104,50	22741	116,90
Astig knotty	Nebla	36040	94,50	34646	104,50	36246	116,90
Astig knotty	Akzent	27361	94,50	26041	104,50	27359	116,90
Country	Natura	19804	79,20	09877	88,10	19743	96,90
Country	Perla	19807	82,20	17861	91,10	19746	99,90
Country	Bianca	19810	82,20	16138	91,10	19749	99,90
Country	Nebla	35985	82,20	34648	91,10	36228	99,90
Country	Akzent	26873	82,20	25560	91,10	26871	99,90

EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	22159	92,50	09123	103,80	22166	117,60
-------	--------	-------	--------------	-------	---------------	-------	---------------

EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Coupal	Natura	27549	92,00	22752	99,80	25715	115,40
--------	--------	-------	--------------	-------	--------------	-------	---------------

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura	19855	117,90	09502	132,20	21258	155,20
-------	--------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.



AUPREIS:

RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm

EXTRA CHARGE:

RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm

LANDHAUSDIELEN VERLEGT IN 3 BREITEN
PLANKS INSTALLED IN 3 WIDTHS

WOODflor 140 | 182 | 222

	€/m ² Artikelnr. Item no.	€/m ² Artikelnr. Item no.	€/m ² Artikelnr. Item no.
TENSEO X-MATT	TENSEO X-MATT	TENSEO X-MATT	TENSEO X-MATT
140	182	222	222
21422	20897	21424	124,70
99,60	110,90		
25498	21912	23882	112,00
89,60	99,60		
28082	28080	28078	95,00
77,30	86,20		

EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges

Natur	Natura	21422	99,60	20897	110,90	21424	124,70
Astig knotty	Natura	25498	89,60	21912	99,60	23882	112,00
Country	Natura	28082	77,30	28080	86,20	28078	95,00

MENGENBERECHNUNGSFAKTOR BEI VERLEGUNG VON 3 BREITEN* QUANTITY CALCULATION FACTOR WHEN INSTALLING 3 WIDTHS*

GESAMTFLÄCHE IN m² x UMRECHNUNGSFAKTOR
TOTAL AREA IN m² x CONVERSION FACTOR

0,25 bei 140mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0.25 at a width of 140mm divided by package content =

0,34 bei 182mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0.34 at a width of 182mm divided by package content =

0,41 bei 222mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0.41 at a width of 222mm divided by package content =

Ergebnisse immer auf ganze Pakete erhöhen.
Verschnitt berücksichtigen.
Quantity should be increased to whole packages.
Waste material still to be considered.


PAKETINHALT PIECES / PACK

140: 6 Stück = 1,848 m² 140: 6 pcs. = 1.848 m²

182: 6 Stück = 2,402 m² 182: 6 pcs. = 2.402 m²

222: 6 Stück = 2,930 m² 222: 6 pcs. = 2.930 m²

*Bei gleicher Bahnenzahl je Breite.
*Same no. of rows for each width.



SCHIFFSBODEN 3-STRIP

WOODflor 182 3-STABArtikelnr.
Item no.

€/m²

Artikelnr.
Item no.

€/m²

Artikelnr.
Item no.

€/m²

AHORN KANADISCH HARD MAPLEGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	08908	60,90	16946	62,90	09042	64,80
Struktur	Natura	08909	44,90			09043	48,80

ESCHE ASHGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	08901	48,30			09036	52,20
Classic	Natura	09196	41,80				
Struktur	Natura	08902	38,80			09037	42,70

EICHE OAKVALLETTA - gebürstet ohne Fase *brushed without bevelled edges*

Country	Natura					10746	58,80
---------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

EICHE OAKGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Select	Natura	08894	62,00				
Natur	Natura	08895	52,80	09957	54,80	09030	56,70
Natur	Perla					09588	59,70
Natur	Bianca			24822	57,80	09879	59,70
Classic	Natura	08898	49,50	09635	51,50	09033	53,40
Classic	Perla			24953	54,50	09859	56,40
Classic	Bianca			25268	54,50	13383	56,40
Astig knotty	Natura			10046	51,50	09031	53,40
Astig knotty	Perla					09617	56,40
Country	Natura	08899	45,90	09488	47,90	09034	49,80
Country	Perla			09618	50,90	09653	52,80
Country	Bianca			25017	50,90	10136	52,80

EICHE
OAK

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity > 50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

SCHIFFSBODEN 3-STRIP

WOODflor 182 3-STABArtikelnr.
Item no.

€/m²

Artikelnr.
Item no.

€/m²

Artikelnr.
Item no.

€/m²

BUCHE GEDÄMPFT BEECH STEAMEDGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	08919	45,90	19324	47,90	09052	49,80
Struktur	Natura	08920	39,90			09053	43,80

KIRSCH EUR. GEDÄMPFT CHERRY EUR. STEAMEDGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	08891	62,90				
Struktur	Natura	08893	54,90				

EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKED MEDIUMGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					17084	78,30
Struktur	Natura					17085	59,90

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUTGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	08921	94,00			09054	97,90
Struktur	Natura	08923	76,00			09056	79,90



AUPREIS: RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm
 EXTRA CHARGE: RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm


Abmessungen
Dimensions

14 x 182 x 2200 mm

Verpackung
Packaging6 Dielen/Paket = 2,402 m², 40 Pakete/Palette = 96,080 m²
 6 pieces/pack = 2.402 m², 40 packs/pallet = 96.080 m²

WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-Stab 3-strip
Eiche Oak | Natur | NATURA

WOODflor NOVOLOC® 5G | 1-STAB 1-STRIP | NATURA



WOODflor NOVOLOC® 5G | 1-STAB 1-STRIP | NATURA

WOODflor 182
KIRSCH AMI. Natur
BLACK CHERRY



WOODflor 182
KIRSCH AMI. Rustikal
BLACK CHERRY




WOODflor 140 | 182 | 222
EICHE KERNIG. Natur
OAK SMOKED



WOODflor 182
EICHE KERNG. Effect
OAK SMOKED



WOODflor 140 | 182
EICHE KERNG. MEDIUM Natur
OAK SMOKED MEDIUM




WOODflor 140 | 182
EICHE KERNG. MEDIUM Country
OAK SMOKED MEDIUM



WOODflor 140 | 182
NUSS AMI. Natur
BLACK WALNUT



WOODflor 182
NUSS AMI. Country
BLACK WALNUT



WOODflor 182
NUSS AMI. Effect
BLACK WALNUT



WOODflor NOVOLOC® 5G | 3-STAB 3-STRIP | NATURA

WOODflor 182 3-Stab Strip
AHORN CAN. Natur
HARD MAPLE



WOODflor 182 3-Stab Strip
AHORN CAN. Struktur
HARD MAPLE



WOODflor 182 3-Stab Strip
ESCHE Natur
ASH



WOODflor 182 3-Stab Strip
ESCHE Classic
ASH



WOODflor 182 3-Stab Strip
ESCHE Struktur
ASH



WOODflor 182 3-Stab Strip
EICHE Select
OAK



WOODflor 182 3-Stab Strip
EICHE Natur
OAK



WOODflor 182 3-Stab Strip
EICHE Classic
OAK



WOODflor 182 3-Stab Strip
EICHE Astig
OAK knotty



WOODflor 182 3-Stab Strip
EICHE Country
OAK



WOODflor 182 3-Stab Strip
BUCHE GED. Natur
BEECH STEAMED



WOODflor 182 3-Stab Strip
BUCHE GED. Struktur
BEECH STEAMED



WOODflor 182 3-Stab Strip
KIRSCH EUR. GED. Natur
CHERRY EUR. ST.



WOODflor 182 3-Stab Strip
KIRSCH EUR. GED. Struktur
CHERRY EUR. ST.



WOODflor NOVOLOC® 5G | 3-STAB 3-STRIP | NATURA

WOODflor 182 3-Stab Strip
EICHE KERNG. MEDIUM Natur
OAK SMOKED MEDIUM




WOODflor 182 3-Stab Strip
EICHE KERNG. MEDIUM Struktur;
OAK SMOKED MEDIUM



WOODflor 182 3-Stab Strip
NUSS AMI. Natur
BLACK WALNUT



WOODflor 182 3-Stab Strip
NUSS AMI. Struktur
BLACK WALNUT



WOODflor NOVOLOC® 5G 182
Eiche kerngeräuchert Medium Oak smoked Medium | Country | NATURA



MULTIflor NOVOLOC® 5G 1800.11
Eiche ged. Oak st. | Coupal | NATURA



MEHR VIELFALT.
BESSER SO.

MORE VARIATION. MORE STYLES.

MULTIflor .11
NOVOLOC® 5G

MULTIflor .11
NOVOLOC® 5G



PRODUKT-HIGHLIGHTS PRODUCT HIGHLIGHTS

Bei **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** handelt es sich um eine innovative und vielfältige Linie von Mehrschicht-Parkettkreationen, die neben Landhausdielen auch 2-Stab Parkett umfasst. Die wahre Innovationskraft von **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** liegt allerdings im „Untergrund“: Durch den vollkommen neuartigen Aufbau wird eine beispiellos geringe Aufbauhöhe ohne Einbußen in der Nutzschicht möglich. Auf diese Weise sind alle **MULTIflor.11** Parkettböden sehr universell einsetzbar – auch in der Sanierung. Multiflexibler Einsatz unter den schönsten sowie beliebtesten Parkett-Kreationen von Scheucher.

MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G is an innovative, diverse range of multilayer parquet creations, which, alongside single planks includes two-strip parquet. The true innovative power of **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** lies, however, in its „subsurface“: thanks to its completely unique structure, an unprecedentedly low construction height can be achieved without having to compromise on the wear layer. As a result, **MULTIflor.11** parquet flooring from Scheucher can be used for almost any purpose and is particularly well-suited to use in renovation work. Multi-flexible use among the most beautiful and popular parquet creations from Scheucher.

Fertig veredelte Oberfläche | Surface finish SEDA | PUROTEC | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Hartholz

Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stäbchenmittellage aus eur. Nadelholz mit vorwiegend stehenden Jahresringen

Core layer of quarter sawn European conifer wood

5G-Verriegelung | 5G-interlocking system

Stirnkanten und Längsprofil

hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden
Ends with hydrophobic impregnation, prevents humidity and reduces creaking of wood

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen | 2 mm spruce bottom veneer sanded

+ **Vollflächige Verklebung** | Glue-down installation

+ **Für Fußbodenheizung** geeignet | Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m²K/W
Suited for underfloor heating | thermal insulation resistance 0.078 m²K/W

+ **Gesamtstärke 11 mm** | **Geringe Aufbauhöhe** für optimalen Anschluss an andere Bodenbeläge
Total thickness 11 mm | Low installation height for an excellent junction to other floor types



Mit dem bewährten NOVOLOC® 5G Verriegelungssystem werden die einzelnen Dielen einfach nur ineinander gelockt. Die Dielenreihen richten sich dabei selbst gerade aus. | With the reliable NOVOLOC® 5G interlocking system planks are simply locked together, aligning themselves automatically click by click.



MULTIfloor NOVOLOC® 5G 1800.11
Eiche Oak | Country | NEBLA

PRODUKTYPEN PRODUCT TYPES

MULTIflor NOVOLOC® 5G 2400.11 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	11 x 222 x 2400 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 3,197 m ² , 40 Pakete/Palette = 127,880 m ² 6 pieces/pack = 3.197m ² , 40 packs/pallet = 127.880 m ²
Für Fußbodenheizung geeignet R _T =0,078m ² K/W Suitable for underfloor heating R _T =0.078 m ² K/W	



MULTIflor NOVOLOC® 5G 2200.11 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	11 x 182 x 2200 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m ² , 50 Pakete/Palette = 120,100 m ² 6 pieces/pack = 2.402 m ² , 50 packs/pallet = 120.100 m ²
Für Fußbodenheizung geeignet R _T =0,078m ² K/W Suitable for underfloor heating R _T =0.078 m ² K/W	



MULTIflor NOVOLOC® 5G 1800.11 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	11 x 140 x 1800 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	12 Dielen/Paket = 3,024 m ² , 42 Pakete/Palette = 127,008 m ² 12 pieces/pack = 3.024 m ² , 42 packs/pallet = 127.008 m ²
Für Fußbodenheizung geeignet R _T =0,078m ² K/W Suitable for underfloor heating R _T =0.078 m ² K/W	



MULTIflor NOVOLOC® 5G 1200.11 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	11 x 140 x 1200 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	12 Dielen/Paket = 2,016 m ² , 42 Pakete/Palette = 84,672 m ² 12 pieces/pack = 2.016 m ² , 42 packs/pallet = 84.672 m ²
Für Fußbodenheizung geeignet R _T =0,078m ² K/W Suitable for underfloor heating R _T =0.078 m ² K/W	



PRODUKTTYPEN PRODUCT TYPES

MULTIflor NOVOLOC® 5G 1200.OSB 2-STAB | 2-Strip 2-Strip

Abmessungen

Dimensions 11 x 140 x 1200 mm

Verlegung

Installation Vollflächige Verklebung Glue-down installation

VerpackungPackaging 12 Dielen/Paket = 2,016 m², 42 Pakete/Palette = 84,672 m² 12 pieces/pack = 2.016 m², 42 packs/pallet = 84.672 m²Für Fußbodenheizung geeignet $R_t=0,078\text{m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating $R_t=0.078\text{m}^2\text{K/W}$ 

MULTIflor NOVOLOC® 5G 1200.OSB 2-STAB 2-Strip
Eiche Oak | Classic | NATURA

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

MULTIflor 2400.11

Artikelnr.
Item no.



Artikelnr.
Item no.



EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges

Natur	Natura					41727	132,80
Natur	Perla					41730	135,80
Natur	Bianca					41733	135,80
Astig knotty	Natura					41278	119,30
Astig knotty	Perla					41691	122,30
Astig knotty	Bianca					41694	122,30
Astig knotty	Nebla					41700	122,30
Astig knotty	Akzent					41697	122,30
Country	Natura					41706	101,80
Country	Perla					41709	104,80
Country	Bianca					41712	104,80
Country	Nebla					41718	104,80
Country	Akzent					41715	104,80

EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig sanded

Natur	Natura					41723	123,80
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für MULTIflor NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragerteilung wird diese wieder gutgeschrieben.Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

Abmessungen Dimensions	11 x 222 x 2400 mm
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 3,197 m ² , 40 Pakete/Palette = 127,880 m ² 6 pieces/pack = 3.197m ² , 40 packs/pallet = 127.880 m ²



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

MULTIflor 2200.11

€/m²
Artikelnr.
Item no.



€/m²
Artikelnr.
Item no.

**EICHE OAK**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura			NEU! NEW!	41785	110,90	41171	112,80
Natur	Perla						41389	115,80
Natur	Bianca						41392	115,80
Natur	Nebla						41398	115,80
Natur	Akzent						41395	115,80
Astig knotty	Natura			NEU! NEW!	41787	99,60	41241	101,50
Astig knotty	Perla						41244	104,50
Astig knotty	Bianca						41181	104,50
Astig knotty	Nebla						41250	104,50
Astig knotty	Akzent						41247	104,50
Country	Natura			NEU! NEW!	41789	86,20	41161	88,10
Country	Perla						41330	91,10
Country	Bianca						41333	91,10
Country	Nebla						41339	91,10
Country	Akzent						41336	91,10

EICHE OAKFase 4-seitig *4-sided bevelled edges*

Country	Natura						41323	81,60
---------	--------	--	--	--	--	--	-------	--------------

EICHE OAKGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			41235	101,90	41386	103,80
Astig knotty	Natura					41239	92,50
Country	Perla					41320	82,10


NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für **MULTIflor NOVOLOC® 5G** ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.


Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragerteilung wird diese wieder gutgeschrieben.Special production: Minimum order quantity > 50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

EICHE
OAK



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

MULTIfloor 2200.11

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura						41406	132,20
-------	--------	--	--	--	--	--	-------	---------------

EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Coupal	Natura						41361	99,80
--------	--------	--	--	--	--	--	-------	--------------

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura						41411	166,90
-------	--------	--	--	--	--	--	-------	---------------

Abmessungen
Dimensions

11 x 182 x 2200 mm

Verpackung
Packaging6 Dielen/Paket = 2,402 m², 50 Pakete/Palette = 120,100 m²
6 pieces/pack = 2.402 m², 50 packs/pallet = 120.100 m²

MULTIfloor 2200.11 Artikel mit der innovativen PUROTEC Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 15!
MULTIfloor 2200.11 articles with our innovative PUROTEC surface finishing can be found from page 15!



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

MULTIflor 1800.11

Artikelnr.
Item no.

€/m²

Artikelnr.
Item no.

€/m²

EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura			NEU! NEW! 41793	93,70	41603	95,60
Natur	Perla			NEU! NEW! 41795	96,70	41601	98,60
Natur	Bianca			NEU! NEW! 41797	96,70	41374	98,60
Astig knotty	Natura			NEU! NEW! 41791	83,00	41653	84,90
Astig knotty	Perla					41656	87,90
Astig knotty	Bianca			NEU! NEW! 41755	86,00	41659	87,90
Astig knotty	Nebla					41665	87,90
Astig knotty	Akzent					41662	87,90
Country	Natura			NEU! NEW! 41749	71,80	41480	73,70
Country	Perla			NEU! NEW! 41753	74,80	41227	76,70
Country	Bianca					41478	76,70
Country	Nebla					41594	76,70
Country	Akzent					41591	76,70

EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			41619	84,70	41607	86,60
Natur	Perla			41622	87,70		
Natur	Bianca			41625	87,70		
Astig knotty	Natura					41638	75,90
Country	Natura					41489	64,70
Country	Perla					41585	67,70
Country	Bianca					41588	67,70

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für **MULTIflor NOVOLOC® 5G** ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge >50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragerteilung wird diese wieder gutgeschrieben.Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

EICHE
OAK

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

MULTIflor 1800.11

Artikelnr.
Item no.



€/m²
**TENSEO
X-MATT**

Artikelnr.
Item no.



€/m²
SEDA

EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Coupal	Natura						41432	85,80
--------	--------	--	--	--	--	--	-------	--------------

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura						41674	111,90
-------	--------	--	--	--	--	--	-------	---------------

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura						41670	102,90
-------	--------	--	--	--	--	--	-------	---------------

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura						41688	153,10
-------	--------	--	--	--	--	--	-------	---------------

							41682	155,00
--	--	--	--	--	--	--	-------	---------------

Abmessungen
Dimensions

11 x 140 x 1800 mm

Verpackung
Packaging12 Dielen/Paket = 3,024 m², 42 Pakete/Palette = 127,008 m²
12 pieces/pack = 3.024 m², 42 packs/pallet = 127.008 m²

MULTIflor 1800.11 Artikel mit der innovativen PUROTEC Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 16!
MULTIflor 1800.11 articles with our innovative PUROTEC surface finishing can be found from page 16!



LANDHAUSDIELEN VERLEGT IN 3 BREITEN
PLANKS INSTALLED IN 3 WIDTHS

MULTIflor **2400.11 | 2200.11**
1800.11

 Artikelnr. Item no.	€/m ²  Artikelnr. Item no.	€/m ²  Artikelnr. Item no.
---	---	---

EICHE OAK		MULTIflor 2400.11		MULTIflor 2200.11		MULTIflor 1800.11	
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura	41727	132,80	41171	112,80	41603	95,60
Natur	Perla	41730	135,80	41389	115,80	41601	98,60
Natur	Bianca	41733	135,80	41392	115,80	41374	98,60
Astig knotty	Natura	41278	119,30	41241	101,50	41653	84,90
Astig knotty	Perla	41691	122,30	41244	104,50	41656	87,90
Astig knotty	Bianca	41694	122,30	41181	104,50	41659	87,90
Astig knotty	Nebla	41700	122,30	41250	104,50	41665	87,90
Astig knotty	Akzent	41697	122,30	41247	104,50	41662	87,90
Country	Natura	41706	101,80	41161	88,10	41480	73,70
Country	Perla	41709	104,80	41330	91,10	41227	76,70
Country	Bianca	41712	104,80	41333	91,10	41478	76,70
Country	Nebla	41718	104,80	41339	91,10	41594	76,70
Country	Akzent	41715	104,80	41336	91,10	41591	76,70
EICHE OAK							
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura	41723	123,80	41386	103,80	41607	86,60

MENGENBERECHNUNGSFAKTOREN BEI VERLEGUNG VON 3 BREITEN* QUANTITY CALCULATION FACTOR WHEN INSTALLING 3 WIDTHS*

GESAMTFLÄCHE IN m² x UMRECHNUNGSFAKTOREN
TOTAL AREA IN m² x CONVERSION FACTOR

0,25 bei 140mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0,25 at a width of 140mm divided by package content =
0,34 bei 182mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0,34 at a width of 182mm divided by package content =
0,41 bei 222mm Breite dividiert durch Paketinhalt =
0,41 at a width of 222mm divided by package content =

Ergebnisse immer auf ganze Pakete erhöhen.
Verschnitt berücksichtigen.
Quantity should be increased to whole packages.
Waste material still to be considered.

PAKETINHALT PIECES / PACK

140: 12 Stück = 3,024 m² 140: 12 pcs. = 3.024 m²
182: 6 Stück = 2,402 m² 182: 6 pcs. = 2.402 m²
222: 6 Stück = 3,197 m² 222: 6 pcs. = 3.197 m²

*Bei gleicher Bahnenzahl je Breite.

*Same no. of rows for each width.

EICHE
OAK



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

MULTIflor 1200.11

Artikelnr.
Item no.



Artikelnr.
Item no.

**EICHE OAK**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura			NEU! NEW!	41803	77,40	41505	79,30
Natur	Perla			NEU! NEW!	41642	80,40		
Natur	Bianca			NEU! NEW!	41640	80,40	41510	82,30
Astig knotty	Natura			NEU! NEW!	41261	70,60	41216	72,50
Astig knotty	Perla						41441	75,50
Astig knotty	Bianca			NEU! NEW!	41799	73,60	41175	75,50
Astig knotty	Nebla						41447	75,50
Astig knotty	Akzent						41444	75,50
Country	Natura			NEU! NEW!	41805	64,00	41166	65,90
Country	Perla			NEU! NEW!	41801	67,00	41475	68,90
Country	Bianca						41472	68,90
Country	Nebla						41501	68,90
Country	Akzent						41498	68,90

EICHE OAKGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			41414	68,40	41417	70,30
Natur	Bianca			41231	71,40		
Astig knotty	Natura					41425	63,50
Astig knotty	Perla					41435	66,50
Astig knotty	Bianca					41438	66,50
Country	Natura			41463	55,00	41466	56,90
Country	Bianca					41469	59,90

EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMEDVALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Coupal	Natura						41214	75,00
--------	--------	--	--	--	--	--	-------	--------------

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKEDVALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura						41516	105,40
-------	--------	--	--	--	--	--	-------	---------------

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKEDGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura						41422	96,40
-------	--------	--	--	--	--	--	-------	--------------

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUTGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura				41521	142,00	41524	143,90
-------	--------	--	--	--	-------	---------------	-------	---------------



MULTIflor 1200.11 Artikel mit der innovativen PUROTEC Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 17!
MULTIflor 1200.11 articles with our innovative PUROTEC surface finishing can be found from page 17!

Abmessungen
Dimensions 11 x 140 x 1200 mm

Verpackung
Packaging 12 Dielen/Paket = 2,016 m², 42 Pakete/Palette = 84,672 m²
12 pieces/pack = 2.016 m², 42 packs/pallet = 84.672 m²

2-STAB 2-STRIP

MULTIflor 1200.OSB

€/m²Artikelnr.
Item no.€/m²Artikelnr.
Item no.€/m²

EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Classic	Natura	16326	47,90	40777	49,90		
Country	Natura	40660	44,70	40676	46,70		

Abmessungen
Dimensions 11 x 140 x 1200 mm

Verpackung
Packaging 12 Dielen/Paket = 2,016 m², 42 Pakete/Palette = 84,672 m²
12 pieces/pack = 2.016 m², 42 packs/pallet = 84.672 m²



NOVOLOC®

Einfach, sicher, schnell & sauber
stirnseitige 5G-Verbindung
Easy, reliable, rapid & clean
– 5G interlocking system
on the front side

Fertig veredelte Oberfläche | Surface finish TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Hartholz

Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

OSB-Platten in Spezialrezeptur aus mitteleuropäischer Produktion

Special formulation OSB board from Central European production

5G-Verriegelung | 5G-interlocking system

Stirnkanten und Längsprofil

hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden

Ends with hydrophobic impregnation,
prevents humidity and reduces creaking of wood



Vollflächige Verklebung
Glue down installation

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für MULTIflor NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105.

Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

Preise verstehen sich in € exklusive MwSt., ab Werk. Preise gültig ab 1. Mai 2023. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Scheucher Holzindustrie GmbH, Stand 27.05.2019

MULTIflor NOVOLOC® 5G | 1-STAB 1-STRIP | NATURA

MULTIflor 2400.11 | 2200.11
 MULTIflor 1800.11 | 1200.11
 EICHE Natur
 OAK



MULTIflor 2400.11 | 2200.11
 MULTIflor 1800.11 | 1200.11
 EICHE Astig
 OAK knotty



MULTIflor 2400.11 | 2200.11
 MULTIflor 1800.11 | 1200.11
 EICHE Country
 OAK



MULTIflor 2400.11 | 2200.11
 MULTIflor 1800.11
 EICHE KERNG. Natur
 OAK SMOKED



MULTIflor 2400.11 | 2200.11
 MULTIflor 1800.11
 EICHE GED. Coupal
 OAK STEAMED



MULTIflor 2400.11 | 2200.11
 MULTIflor 1800.11
 NUSS AMI. Natur
 BLACK WALNUT



MULTIflor NOVOLOC® 5G 1200.OSB | 2-STAB 2-STRIP | NATURA

MULTIflor 1200.OSB
 2-STAB STRIP
 EICHE Classic
 OAK



MULTIflor 1200.OSB
 2-STAB STRIP
 EICHE Country
 OAK





MULTIflor 700 | Fischgrät - Verlegung Herringbone
Nuss ami. Black Walnut | Natur | NATURA

**MEHR KLASSIK.
MEHR FLAIR.**

MORE CLASSICS. MORE FLAIR.

MULTIflor 700

NUT+FEDER | TONGUE+GROOVE

**MULTIflor 500 60°
NOVOLOC® 5G 740 45°**

Franz. Fischgrät | Chevron flooring

PRODUKT-HIGHLIGHTS PRODUCT HIGHLIGHTS

Mit **MULTIflor 700 Nut+Feder** und **MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° / 740 45°** Französisch Fischgrät lassen sich Wohnräume jetzt noch vielfältiger gestalten: Das 2-Schichtparkett überzeugt sowohl durch klassische, zeitlose Musterverlegungen und Individualität als auch durch perfekte technische Voraussetzungen in Form einer geringen Aufbauhöhe und der optimalen Eignung für Fußbodenheizung. With **MULTIflor 700 Tongue and Groove** and **MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° / 740 45°** chevron flooring you can now give an even more individual touch to your living space: The 2-layer parquet does not only impress with its classic and timeless installation patterns and its individuality, but also with its low construction height and its perfect suitability for underfloor heating.

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish


SEDA | PUROTEC | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz

Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stirnkanten hydrophob imprägniert

Ends with hydrophobic impregnation



Ca. 6,2 mm Trägerplatte:

Sperrholz Birke 5-fach wasserfest verleimt

Approx. 6.2 mm base layer:

Plywood birch, 5-ply water resistant glue

- + **Gesamtstärke 9,8 mm:** Geringe Aufbauhöhe für den optimalen Anschluss an andere Bodenbeläge
Total thickness 9.8 mm: Low installation height for an excellent junction to other floor types

- + **Verschiedene Verlegemuster,**
wie Fischgrät und Würfel, Leiter oder Parallel
Various installation patterns such as herringbone,
cube, ladder or parallel

- + **Für Fußbodenheizung bestens geeignet,**
Wärmedurchlasswiderstand $0,058 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Ideally suited for underfloor heating,
thermal insulation resistance $0.058\text{m}^2 \text{ K/W}$
- + Erfüllt die Anforderungen des TSCA Title VI.
TSCA Title VI compliant.

PRODUKTTYPEN PRODUCT TYPES

MULTIfloor NOVOLOC® 5G 500 60° | 740 45° | Französisch Fischgrät Chevron flooring

Abmessungen 9,8 x 140 x 500 mm / 60° 9,8 x 140 x 500 mm / 60° | 9,8 x 140 x 740 mm / 45° 9,8 x 140 x 740 mm / 45°

Dimensions A- und B-Stäbe extra, A-strips and B-strips separately

Verlegung Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Installation


500 60°: 14 Stück/Paket = 0,980 m², 84 Pakete/Palette = 82,320 m²

14 pieces/pack = 0.980 m², 84 packs/pallet = 82.320 m²

Verpackung **Packaging** **740 45°:** 14 Stück/Paket = 1,450 m², 42 Pakete/Palette = 60,917 m²


14 pieces/pack = 1.450 m², 42 packs/pallet = 60.917 m²

Für Fußbodenheizung geeignet $R_t=0,058\text{m}^2\text{K/W}$ Suitable for underfloor heating $R_t=0.058\text{m}^2\text{K/W}$




VERLEGEMUSTER INSTALLATION PATTERNS

Französisch Fischgrät | Chevron flooring
MULTIfloor NOVOLOC® 5G 500 60°




Französisch Fischgrät | Chevron flooring
MULTIfloor NOVOLOC® 5G 740 45°




*nur A- oder B-Stäbe,
*only A- or B-strips


Fischgrät stehend | Herringbone horizontally installed
MULTIfloor NOVOLOC® 5G 500 60° oder or 740 45°



Riemenverband* | Brick Pattern*
MULTIfloor NOVOLOC® 5G 500 60° oder or 740 45°



Parallel-Verband* | Parallel Pattern*
MULTIfloor NOVOLOC® 5G 500 60° oder or 740 45°



PRODUKTYPEN PRODUCT TYPES

MULTIfloR 700 NUT+FEDER TONGUE+GROOVE | 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions 9,8 x 140 x 700 mm 9.8 x 140 x 700 mm

Verlegung Installation Vollflächige Verklebung Glue-down installation

Verpackung Packaging 14 Stück/Paket = 1,372 m², 84 Pakete/Palette = 115,248 m² 14 pieces/pack = 1.372 m², 84 packs/pallet = 115.248 m²
Rechte und linke Stäbe getrennt verpackt Right and left strips packed separately

Für Fußbodenheizung geeignet R_t=0,058m²K/W Suitable for underfloor heating R_t=0.058 m²K/W



RANDFRIES EDGING FRIEZES

MULTIfloR NOVOLOC® 5G 2200 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions 9,8 x 182 x 2200 mm 9.8 x 182 x 2200 mm

Verlegung Installation Vollflächige Verklebung Glue-down installation

Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 50 Pakete/Palette = 120,100 m² 6 pieces/pack = 2.402 m², 50 packs/pallet = 120.100 m²


Für Fußbodenheizung geeignet R_t=0,058m²K/W Suitable for underfloor heating R_t=0.058 m²K/W



VERLEGEMUSTER INSTALLATION PATTERNS


Fischgrät | Herringbone

MULTIfloR 700 N+F T+G




Naturriemen | Irregular pattern

MULTIfloR 700 N+F T+G




Riemenverband | Brick pattern

MULTIfloR 700 N+F T+G




Würfel | Cube

MULTIfloR 700 N+F T+G




Parallel-Verband | Parallel pattern

MULTIfloR 700 N+F T+G



Leiter-Verband | Ladder pattern

MULTIfloR 700 N+F T+G




FRANZÖSISCH FISCHGRÄT CHEVRON FLOORING

MULTIflor 740 45°

 Artikelnr. Item no.	 Artikelnr. Item no.
TENSEO X-MATT	SEDA

EICHE OAK		A Linker Stab Left strip	B Rechter Stab Right strip		A Linker Stab Left strip	B Rechter Stab Right strip	
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges							
Natur	Natura				27243	27244	122,80
Natur	Perla				27245	27246	125,80
Natur	Bianca				27247	27248	125,80
Country	Natura				27251	27252	104,20
Country	Perla				27253	27254	107,20
Country	Bianca				27255	27256	107,20
EICHE OAK							
Geschliffen, scharfkantig sanded							
Natur	Natura	27237	27238	111,90	27249	27250	113,80
Natur	Perla	27239	27240	114,90			
Natur	Bianca	27241	27242	114,90			
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKE							
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges							
Natur	Natura				27267	27268	139,00
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKE							
Geschliffen, scharfkantig sanded							
Natur	Natura				27263	27264	130,00
NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT							
Geschliffen, scharfkantig sanded							
Natur	Natura	27235	27236	188,00	27265	27266	189,90

Abmessungen Dimensions	9,8 x 140 x 740 mm / 45° 9,8 x 140 x 740 mm / 45°
Verpackung Packaging	14 Stück/Paket = 1,450 m ² , 42 Pakete/Palette = 60,917 m ² 14 pieces/pack = 1.450 m ² , 42 packs/pallet = 60.917 m ²

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT CHEVRON FLOORING

MULTIflor 500 60°

Artikelnr. Artikelnr.
Item no. Item no.



Artikelnr. Artikelnr.
Item no. Item no.

**EICHE OAK**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

	A Linker Stab Left strip	B Rechter Stab Right strip			A Linker Stab Left strip	B Rechter Stab Right strip	
Natur	Natura				27296	27297	106,80
Natur	Bianca				27298	27300	109,80

EICHE OAKGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	27286	27287	95,90	27290	27291	97,80
Natur	Bianca	27288	27289	98,90			

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKEDVALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura				27301	27302	131,80
-------	--------	--	--	--	-------	-------	---------------

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKEDGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura				27294	27295	122,80
-------	--------	--	--	--	-------	-------	---------------

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUTGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	27284	27285	168,00	27292	27293	169,90
-------	--------	-------	-------	---------------	-------	-------	---------------

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.


NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für MULTIflor NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Verlegehilfe für MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° & 740 45° ersichtlich auf Seite 105. Please see installation aid on page 105.

Nutfräser für MULTIflor NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see groove cutter on page 105.

Abmessungen Dimensions 9,8 x 140 x 500 mm / 60° 9,8 x 140 x 500 mm / 60°

Verpackung Packaging 14 Stück/Paket = 0,980 m², 84 Pakete/Palette = 82,320 m²
14 pieces/pack = 0.980 m², 84 packs/pallet = 82.320 m²



LOC5G-Feder oben,
Spitze ist **LINKS**.
LOC5G-tongue on top,
tip on the **LEFT** side.

LOC5G-Feder oben,
Spitze ist **RECHTS**.
LOC5G-tongue on top,
tip on the **RIGHT** side.

1-STAB 1-STRIP

MULTIflor 700

				€/m ²			€/m ²
Artikelnr. Item no.	Artikelnr. Item no.	Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip	
	TENSEO X-MATT						
	SEDA						

EICHE OAK							
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig brushed, 4-sided bevelled edges							
NEU! NEW!	Natur	Natura	34276	34277	95,00	33079	33080
	Natur	Bianca				33081	33082
	Natur	Akzent				33083	33084
NEU! NEW!	Astig knotty	Natura	40222	40223	87,00	32825	32826
NEU! NEW!	Country	Natura	41806	41807	75,00	34297	34298

EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig sanded

Natur	Natura	33073	33074	86,00	33077	33078	87,90
Natur	Perla	33075	33076	89,00			

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKE

Geschliffen, scharfkantig sanded

Natur	Natura				33085	33086	102,20
-------	--------	--	--	--	-------	-------	---------------

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT

Geschliffen, scharfkantig sanded

Natur	Natura				33087	33088	146,00
-------	--------	--	--	--	-------	-------	---------------

EICHE OAK	Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip	€ / m ²		
NATUR ROH GESCHLICHTEN NATUR RAW SANDED	33070	33071	84,00		



MULTIflor 700 Artikel mit der innovativen PUROTEC Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 18!
MULTIflor 700 articles with our innovative PUROTEC surface finishing can be found from page 18!

Abmessungen Dimensions	9,8 x 140 x 700 mm 9,8 x 140 x 700 mm
Verpackung Packaging	14 Stück/Paket = 1,372 m ² , 84 Pakete/Palette = 115,248 m ² 14 pieces/pack = 1.372 m ² , 84 packs/pallet = 115.248 m ²



Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 105. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 105.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge >50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.



Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

Preise verstehen sich in € exklusive MwSt., ab Werk. Preise gültig ab 1. Mai 2023. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Scheucher Holzindustrie GmbH, Stand 27.05.2019

RANDFRIES EDGING FRIEZE

MULTIflor 2200

**EICHE OAK**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					27150	112,80
Natur	Bianca					27152	115,80
Natur	Akzent					30925	115,80
Astig knotty	Natura					27153	101,50
Country	Natura					27156	88,10

EICHE OAKGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			33100	101,90	27160	103,80
Natur	Perla			27172	104,90		

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKEDGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					27167	123,20
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUTGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					33106	166,90
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

EICHE OAK NATUR ROH GESCHLIFFEN NATUR RAW SANDED	Artikelnr. Item no.	€ / m ²					
	33097	99,90					

Abmessungen Dimensions 9,8 x 182 x 2200 mm 9.8 x 182 x 2200 mm

Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 2,402 m², 50 Pakete/Palette = 120,100 m²
6 pieces/pack = 2.402 m², 50 packs/pallet = 120.100 m²

Passender Nutfräser für **MULTIflor NOVOLOC® 5G** Randfries
ersichtlich auf Seite 105. Please see groove cutter on page 105.

RANDFRIES EDGING FRIEZE

EICHE OAK NATURA PERLA BIANCA AKZENT



MULTIflor 700 N+F T+G | 1-STAB 1-STRIP | NATURA

MULTIflor 700
EICHE Natur
OAK



MULTIflor 700
EICHE Astig
OAK knotty



MULTIflor 700
EICHE Country
OAK



MULTIflor 700
EICHE KERNG. Natur
OAK SMOKED



MULTIflor 700
NUSS AMI. Natur
BLACK WALNUT



FISCHGRÄT
VERLEGUNG
HERRINGBONE
PATTERN

MULTIflor 700
EICHE Natur
OAK



MULTIflor 700
EICHE Astig
OAK knotty



MULTIflor 700
EICHE Country
OAK



MULTIflor 700
EICHE KERNG. Natur
OAK SMOKED



MULTIflor 700
NUSS AMI. Natur
BLACK WALNUT



WÜRTEL
CUBE PATTERN

EIN FORMAT, DAS DEN RAHMEN DES ÜBLICHEN SPRENGT.
A DIMENSION, THAT GOES BEYOND THE SCOPE OF TODAY'S USUAL.



WÜRFEL
CUBE



LEITER
LADDER

FISCHGRÄT
HERRINGBONE

PARALLEL

MULTIflor NOVOLOC® 5G | FRANZ. FISCHGRÄT CHEVRON | NATURA

MULTIflor 740 45°
EICHE Natur
OAK



MULTIflor 740 45°
EICHE Country
OAK



MULTIflor 740 45°
EICHE KERNG. Natur
OAK SMOKED



MULTIflor 740 45°
NUSS AMI. Natur
BLACK WALNUT



MULTIflor 500 60°
EICHE Natur
OAK



MULTIflor 500 60°
EICHE KERNG. Natur
OAK SMOKED



MULTIflor 500 60°
NUSS AMI. Natur
BLACK WALNUT





MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45°
Eiche Oak | Natur | BIANCA



BILAflor® 500 | Eiche Oak | Astig knotty | NATURA

**WENIGER IST
MEHR FLO_R.**

LESS IS MORE FLO_R.

BILAflor®

PRODUKT-HIGHLIGHTS PRODUCT HIGHLIGHTS

Das hochwertige 2-Schicht Parkett **BILAflor®** vereint die Vorteile eines Klebeparketts mit jenen eines Fertigparketts und verfügt über eine Trägerschicht aus Fichten-Rifts, während Sperrholz-Einleimer an den Stirnseiten für eine stabile Verbindungs Konstruktion sorgen. The high-quality 2-layer parquet **BILAflor®** combines all advantages of glue-down parquet with those of engineered parquet. The bottom layer made of rift-grained spruce and plywood bands on the front edges ensure a stable connection construction.

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish
SEDA oder or TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Trägermaterial aus Fichte mit vorwiegend stehenden Jahresringen, Einschnitte in regelmäßigen Abständen
Base layer of quarter-sawn spruce,
incisions at regular intervals



Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)*
Plywood inserts at both ends (water-resistant)



Vollflächige Verklebung
Glue down installation

- + **Hochwertige Verlegung** durch Verkleben auf Estrich und fußboden tauglichen Holzwerkstoffplatten
High-quality glue down installation on screed and on wooden composite subfloor
- + **Optimal für die Verlegung auf Fußbodenheizung**
Wärmedurchlasswiderstand: $R_t = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$
Ideally suited for underfloor heating
thermal insulation resistance: $R_t = 0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$
- + **Ausbleiben von Abrissfugen** durch Versiegelung der einzelnen Riemen
A finished surface refinement avoids pulling down joints
- + **Erfüllt die Anforderungen des TSCA Title VI.**
TSCA Title VI compliant.

* Bei Nichtverfügbarkeit von Sperrholz behalten wir uns den Einsatz alternativer Holzwerkstoffe für die Endstücke vor.
In case of no availability for plywood end caps, we reserve the right to use alternative wood based panels for the end caps.

PRODUKTTYPEN PRODUCT TYPES


BILAflor® 1000 | 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	11 x 90 x 1000 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	24 Stück/Paket = 2,160 m ² , 42 Pakete/Palette = 90,720 m ² 24 pieces/pack = 2.160 m ² , 42 packs/pallet = 90.720 m ²
Für Fußbodenheizung geeignet R _T =0,078 m ² K/W Suitable for underfloor heating R _T =0.078 m ² K/W	



BILAflor® 500 | 1-Stab 1-Strip


Abmessungen Dimensions	BILAflor® 500: 11 x 70 x 500 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	BILAflor® 500: 48 Stk./Paket = 1,680 m ² , 49 Pakete/Pal. = 82,320 m ² BILAflor® 500: 48 pcs./pack = 1.680 m ² , 49 packs/pallet = 82.320 m ²
Für Fußbodenheizung geeignet Suitable for underfloor heating. BILAflor® 500: R _T =0,078 m ² K/W. R _T =0.078 m ² K/W	




VERLEGEMUSTER INSTALLATION PATTERNS




Fischgrät | Herringbone
BILAflor® 500 / 1000




Doppel-Fischgrät | Double Herringbone
BILAflor® 500 / 1000




Dreifach - Zopf | Triple Herringbone
BILAflor® 500 / 1000



Naturriemen | Irregular Pattern
Für alle **BILAflor®** Produkte. For all **BILAflor®** products.



Riemenverband | Brick Pattern
Für alle **BILAflor®** Produkte. For all **BILAflor®** products.



Alle Produkte sind miteinander kombinierbar.
All products can be combined with one another.

1-STAB 1-STRIP

BILAflor 500Artikelnr.
Item no.

€/m²

Artikelnr.
Item no.

€/m²

Artikelnr.
Item no.

€/m²

AHORN KANADISCH HARD MAPLEGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	23292	64,90			23326	68,80
-------	--------	-------	--------------	--	--	-------	--------------

ESCHE ASHGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	23706	54,90			26022	58,80
-------	--------	-------	--------------	--	--	-------	--------------

EICHE OAKGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Select	Natura	23057	64,90	22862	66,90		
Natur	Natura	09192	58,30	16639	60,30	22046	62,20
Natur	Perla					22905	65,20
Natur	Bianca	24730	61,30	26493	63,30	22957	65,20
Natur	Nebla					34636	65,20
Classic	Natura	22946	52,40	22865	54,40	23025	56,30
Classic	Perla			28108	57,40	22960	59,30
Classic	Bianca			28106	57,40	23410	59,30
Astig knotty	Natura	25863	51,30	27790	53,30	22927	55,20
Country	Natura	23491	46,00	25062	48,00	23484	49,90
Country	Bianca			28096	51,00		

BUCHE GEDÄMPFT BEECH STEAMEDGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	22577	47,50	28114	49,50	23469	51,40
-------	--------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKEGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			23318	84,80	23467	86,70
-------	--------	--	--	-------	--------------	-------	--------------

EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKE MEDIUMGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					23053	86,70
-------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUTGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	23646	103,90			23868	107,80
Struktur	Natura					23562	88,90

Abmessungen
Dimensions

BILAflor® 500: 11 x 70 x 500 mm

Verpackung
Packaging

BILAflor® 500: 48 Stk./Paket = 1,680 m², 49 Pakete/Pal. = 82,320 m²

BILAflor® 500: 48 pcs./pack = 1.680 m², 49 packs/pallet = 82.320 m²

EICHE
OAK

NATURA

PERLA

EICHE
OAK

BIANCA

NEBLA



Linke und Rechte Stäbe gemischt im Paket (je 24 Stk.) Mixed package with right and left strips (each strip 24x).

Auf Anfrage: Rechte Stäbe. On request: right strips

1-STAB 1-STRIP

BILAflor 1000

Artikelnr. Item no.	€/m ² TENSEO CLASSICO	Artikelnr. Item no.	€/m ² TENSEO X-MATT	Artikelnr. Item no.	€/m ² SEDA
------------------------	--	------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------

EICHE OAKGeschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			34637	64,90	26244	66,80
Natur	Perla					27577	69,80
Natur	Bianca			34639	67,90	33227	69,80
NEU! NEW!	Astig knotty	Natura		39963	58,80	34640	60,70
NEU! NEW!	Astig knotty	Perla				26192	63,70
NEU! NEW!	Rustikal	Natura		41808	54,00	10791	55,90

Abmessungen
Dimensions

11 x 90 x 1000 mm

Verpackung
Packaging24 Stück/Paket = 2,160 m², 42 Pakete/Palette = 90,720 m²24 pieces/pack = 2.160 m², 42 packs/pallet = 90.720 m²

Linke und rechte Stäbe gemischt im Paket.

Right and left strips mixed.


EICHE
OAK

Wir behalten uns vor, bei BILAflor® 1000 bis zu 15 % in Halblängen zu liefern!

We reserve the right to deliver up to 15% half-lengths at BILAflor® 1000.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109.


Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m² / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.**Special production:** Minimum order quantity >50m²/article; price and delivery upon request.**Sample order on special production:** 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

Prices in € excl. of VAT, ex works. Valid from May 1, 2023. Errors, changes in price and technical changes reserved.


Subject to the general terms and conditions of Scheucher Holzindustrie GmbH, May 27, 2019.

BILAflor® 500 | 1-STAB 1-STRIP | NATURA




BILAflor® 1000 | NATURA

BILAflor 1000
EICHE Natur
OAK



BILAflor 1000
EICHE Astig
OAK knotty



BILAflor 1000
EICHE Rustikal
OAK



BILAflor® 1000 | Eiche Oak | Natur | NATURA



SPORTSFLO_R
EASYFIT | OLYMPIC

PRODUKT-HIGHLIGHTS PRODUCT HIGHLIGHTS



EASYFIT


- + Nur drei verschiedene Elemente ermöglichen eine extrem schnelle und einfache Installation
Only 3 different elements guarantee a fast and easy installation
 - + Ausgezeichnete Resultate bei der Prüfung durch das Österr. Institut für Sporttechnologie: EN 14904 : 2006 und DIN V 18032-2, eine Norm mit einer der höchsten Anforderungen Europas
Excellent results at the tests of the Austrian Institute for Sports Technologies: EN 14904 : 2006 and DIN 18032-2, a standard with one of the highest requirements in Europe
 - + **WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-Stab** oder **BILAflor® 1200** mit 7-facher Versiegelung TENSEO Classico
WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-Strip or 2-Strip BILAflor® 1200 with 7-layer sealing TENSEO Classico
 - + Vollflächige Konstruktion für sehr gute Schalleigenschaften
Construction for excellent sound behavior
 - + Sehr niedrige Aufbauhöhe – ideal für nachträglichen Einbau
Very low construction height – ideal for retrofit installation
 - + Sehr gutes Rutschverhalten ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung vor Ort
Very good sliding behavior without any additional surface treatment on-site
 - + Unempfindlich, umweltfreundlich und pflegeleicht
Robust, environmentally friendly and easy to maintain
-



OLYMPIC

- + Schnelle und einfache Installation durch wenige verschiedene Elemente und einem hohen Grad der Vorfertigung im Werk
Fast and simple installation due to low number of different parts and a high degree of pre-fabrication
- + Ausgezeichnete Resultate bei der Prüfung durch das Österr. Institut für Sporttechnologie: EN 14904 : 2006 und OISS ÖNORM B 2608 04/2006: eine Norm mit einer der höchsten Anforderungen Europas
Excellent results according to the Austrian Institute for Sports Technologies: EN 14904 : 2006 and OISS ÖNORM B 2608 04/2006, a standard with one of the highest requirements in Europe
- + **BILAflor® 500 5.5** mit 5,5 mm Nutzschicht und 7-facher Versiegelung TC
BILAflor® 500 5.5 with a 5.5 mm wear layer and 7-layer sealing TC
- + Unempfindlich, widerstandsfähig, umweltfreundlich & pflegeleicht
Robust, durable, environmentally friendly and easy to maintain
- + Variable Aufbauhöhe
Variable construction height
- + Sehr stabile Konstruktion durch geringe Auflagerabstände
Extremely solid construction due to very short distances between supports
- + Sehr gutes Rutschverhalten ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung vor Ort
Very good sliding behavior without additional surface treatment on site

EASYFIT SPORTBODEN SPORTS FLOOR



	EASYFIT WOODflor	EASYFIT BILAflor 1200 5.5
Parkett Parquet	14 mm	13 mm
Zweite Sperrholzlage Second layer of plywood	4 mm	6,5 6,5 mm
Erste Sperrholzlage First layer of plywood	4 mm	6,5 6,5 mm
Elastikschaum Elastic foam	15 mm	15 mm
Feuchtesperre Moisture barrier	min. 0,2 mm	min. 0,2 0,2 mm

Technische Daten Technical data	EN 14904	DIN V 18032-2	ÖISS-Standard	Easyfit	BF 1200 5.5
Belastbarkeit Rolling load	min. 1500 N	> 1500 N	> 1500 N	> 1500 N	> 1500 N
Ballreflexion Ball response	min. 90 %	min. 90 %	min. 90 %	96 %	99 %
Durchbiegungsmulde Bending depression	-	≤ 15 %	≤ 20 %	9 %	6 %
Kraftabbau Shock absorption	25–75 %	min. 53 %	min. 50 %	57 %	51 %
Vertikale Standardverformung Vertical deformation	max. 5 mm	> 2,3 2,3 mm	> 2,3 2,3–6 mm	2,5 2,5 mm	2,5 2,5 mm
Gleitreibung (Pendel-Test) Sliding friction (pendulum)	80–110	-	-	87	87
Gleitreibungswert (Stuttgarter Sportler) Sliding friction (Stuttgart)	0,4–0,7 0,4–0,7	0,4–0,6 0,4–0,6	0,4–0,7 0,4–0,7	0,45 0,45	0,45 0,45

	EASYFIT WOODflor €/m ²	EASYFIT BF 1200 5.5 €/m ²
Eiche Oak		
Natur	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
Country	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
Buche ged. Beech steamed	€/m ²	€/m ²
Natur	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
Struktur	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request

Preise/Lieferumfang:

Preise inkl. Oberbelag und Verschnitt, ohne Montage,
Mengenberechnung erfolgt nach Hallengröße.

Price/delivery:

Prices incl. surface covering and wastage, without installation,
calculation based on hall size.

Turnhallenleisten

68 x 33 mm, lackiert mit Lüftungsschlitz & Dichtungsrippe,
anfallende Länge

Sports hall skirtings

68x33 mm, lacquered with air vent openings & sealing lip,
incidental lengths

Eiche Oak

€/lfm mtr

Natur	auf Anfrage on request
-------	---------------------------

Buche ged. Beech steamed

€/lfm mtr

Natur	auf Anfrage on request
-------	---------------------------



OLYMPIC SPORTBODEN SPORTS FLOOR



13 mm BILAflor® 500 5.5

9 mm Sperrholz diagonal verlegt Plywood installed diagonally

2 Lastträger a 19 mm jeweils eingeschnitten & rechtwinkelig verlegt
2 carrier beams 19mm with groove cuts, installed rectangular

10 mm Elastomerpad Elastomer pad

19 mm Auflager Bearer

15 mm Elastikpad Elastic pad

Technische Daten Technical data	EN 14904	DIN V 18032-2	ÖISS-Standard	Olympic
Belastbarkeit Rolling load	min. 1500 N	> 1500 N	> 1500 N	> 1500 N
Ballreflexion Ball response	min. 90 %	min. 90 %	min. 90 %	93 %
Durchbiegungsmulde Bending depression	-	≤ 15 %	≤ 20 %	13 %
Kraftabbau Shock absorption	25-75 %	min. 53 %	min. 50 %	60 %
Vertikale Standardverformung Vertical deformation	max. 5 mm	> 2,3 2.3 mm	> 2,3 2.3-6 mm	2,7 2.7 mm
Gleitreibung (Pendel-Test) Sliding friction (pendulum)	80-110	-	-	87
Gleitreibungswert (Stuttgarter Sportler) Sliding friction (Stuttgart)	0,4-0,7 0.4-0.7	0,4-0,6 0.4-0.6	0,4-0,7 0.4-0.7	0,45 0.45

Eiche Oak	€/m ²
Natur	auf Anfrage on request
Struktur	auf Anfrage on request
Buche ged. Beech steamed	€/m ²
Natur	auf Anfrage on request
Struktur	auf Anfrage on request

Preise/Lieferumfang:

Preise inkl. Oberbelag und Verschnitt, ohne Montage,
Mengenberechnung erfolgt nach Hallengröße.

Price/delivery:

Prices incl. surface covering and wastage, without installation,
calculation based on hall size.

Turnhallenleisten

68x33 mm, lackiert mit Lüftungsschlitz & Dichtungslippe,
anfallende Länge

Sports hall skirtings

68x33 mm, lacquered with air vent openings & sealing lip,
incidental lengths

Eiche Oak	€/lfm mtr
Natur	auf Anfrage on request
Buche ged. Beech steamed	€/lfm mtr
Natur	auf Anfrage on request





ABGESTIMMTE PFLEGE AUSDAUERNDER FLO_R.

COMPATIBLE CARE. DURABLE FLO_R.

PFLEGE & REINIGUNG CARE & MAINTENANCE

Unsere Herzen schlagen für Parkett, das „Gold des Waldes“, wie wir zu nennen pflegen. Daher sind wir stets bemüht innovative Produkte mit größter Sorgfalt zu produzieren, um Ihnen so über viele Jahrzehnte hinweg erstklassige Qualitätsprodukte bieten zu können. Nicht minder wichtig ist uns jedoch auch, wie es mit unserem „Gold“ weitergeht, wenn dieses schlussendlich in Ihrem Zuhause zu Boden gebracht wird.

Aus diesem Grund haben wir uns selbstverständlich auch intensiv mit der optimalen Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens befasst, sollte dieser eines Tages stärker gefordert werden und dadurch eine Extrapolition Pflege benötigen. So können all die positiven Eigenschaften Ihres Lieblingsparketts über viele Jahre erhalten bleiben.

Our hearts beat for parquet - „the gold of the forest“ - as we like to call it. This is why we constantly endeavor to create innovative products with the greatest care in order to be able to offer you first-class quality products that will give you pleasure over many decades.

To us at least of equal importance is, what's happening with our „gold“ once it left our factory and is finally brought to your homes. For that reason we were also intensively engaged in developing the perfect care and maintenance for your parquet floor once it requires an extra portion of care.



ZUBEHÖR ACCESSORIES

Um vollkommen zur Geltung zu kommen benötigt jeder Parkettboden auch einen sauberen Abschluss zu Wänden oder ähnlichem. Hierfür führt Scheucher ein breites, genau passendes Sortiment an Sockelleisten, die harmonisch auf den verlegten Parkett abgestimmt werden können. Dies sowie weiteres Verlegezubehör und Messgeräte finden Sie ab Seite 105.

In order to come into its own, every parquet floor needs a tidy finish as well a smooth transition to walls or similar things. For this purpose, Scheucher stocks a wide, perfectly-fitting range of skirtings that can be harmoniously tailored to the parquet installed. Please find matching accessories as well as installation and measuring tools from page 105 onwards.

SEDA REINIGUNG UND PFLEGE FÜR ENDVERBRAUCHER

SEDA CARE AND MAINTENANCE FOR CONSUMERS



Achtung: Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.
Attention: Please observe the manufacturer's instructions for use.

	VPE Packing unit	€ per Stk. € per pc	Artikelnr. Item No.
PFLEGESET SEDA			
1l Parkett Care, 1l Parkett Cleaner, Wischbezug, Pflegeanweisung CLEANING & MAINTENANCE SET SEDA 1l Parquet Care, 1l Parquet Cleaner, mop cover, care instructions	1 Stk./pc	69,90	28273
PARKETT CARE			
Wässriges Pflegeprodukt für die einfache, regelmäßige Pflege von geölt/gewachsten Böden, VOC-frei und schnell trocknend, manuell und mit Maschine auftragbar PARQUET CARE Waterbased oil care for simple regular maintenance of oiled/waxed parquet floors, VOC-free and fast drying, can be applied manually and with machine	1000 ml 8 Stk./pcs	29,90	28274
PARKETT CLEANER			
Wässriges Reinigungs- und Pflegemittel für die regelmäßige Feuchtreinigung von Parkettböden, reinigt schonend und hinterlässt einen hauchdünnen, matten Schutzfilm PARQUET-CLEANER Waterbased cleaner with integrated care system for the sensitive damp cleaning of parquet floors leaving a thin oil-protection after cleaning	1000 ml 8 Stk./pcs	29,90	28275
Polierpad aus Schafswolle 5mm, 390x115mm Pad from lambs wool 5 mm, 390x115 mm	10 Stk./pcs	5,90	07234
Wischbezug passend für übliche 42cm Halter Mop coat suitable for usual mops with 42 cm	1 Stk./pc	12,90	28267
Tannin Spot Remover (Gerbsäure-Fleckenspray)(Tannin stain remover)	250 ml	25,90	28262
Careboy- Multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine Careboy, Netzteil, 2 Stk. Polierpads grün, 2 Stk. Reinigungspads blau, Handbuch Careboy - Multifunctional, cordless waxer and cleaner Careboy, power supply, 2 polishing pads, 2 cleaning pads, manual	1 Stk./pc	239,00	28257
Careboy Polierpads Careboy polishing pads	1 Stk./pc	4,90	28258
Careboy Reinigungspads Careboy cleaning pads	1 Stk./pc	4,90	28259

Ölgetränkte Lappen, Pads usw. können sich aufgrund der natürlichen Eigenschaften der eingesetzten Pflanzenölseife selbst entzünden. Bewahren Sie diese in geschlossenen Metallgefäßen auf, oder lassen Sie jene im Freien auf nicht brennbarem Untergrund aufgebreitet trocknen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, die auf langjährigen Erfahrungen beruhen und Ihnen zur Beratung dienen. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen.

Due to the natural characteristics of vegetable oils, oil-soaked cloths, pads etc. are spontaneously inflammable. Store oil-soaked cloths, pads etc. in well-sealed containers and dry them on non-combustible surfaces. Please read our „care instructions“, which are based on our experience for years for your information and support. We will not take any responsibility for misuse.

CAREBOY POLIER- UND REINIGUNGSMASCHINE

CAREBOY WAXER AND CLEANER



Mit dem Careboy von Scheucher erleben Sie eine neue und komfortable Art der effizienten und innovativen Reinigung und Pflege Ihrer geölt/gewachsten Parkettböden. Es handelt sich hierbei um eine multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine für den routinemäßigen Gebrauch in Verwendung mit unseren abgestimmten Reinigungs- und Pflegeprodukten Parkett Care und Parkett Cleaner.

With the Careboy from Scheucher you will experience a new and comfortable way of efficient and innovative cleaning and care of your oiled / waxed parquet floors. It is a multifunctional, cordless waxer and cleaner for the routine use together with our compatible products Parquet Care and Parquet Cleaner.

	VPE Packing unit	€ per Stk. € per pc	Artikelnr. Item No.
Careboy - Multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine Careboy, Netzteil, 2 Stk. Polierpads grün, 2 Stk. Reinigungspads blau, Handbuch Careboy - Multifunctional, cordless waver and cleaner Careboy, power supply, 2 polishing pads, 2 cleaning pads, manual	1 Stk./pc	239,00	28257
Careboy Polierpads Careboy Polishing pads	1 Stk./pc	4,90	28258
Careboy Reinigungspads Careboy Cleaning pads	1 Stk./pc	4,90	28259



- + Einfache und innovative Reinigung & Pflege
Easy and innovative cleaning & care
- + Kabelloser Akkubetrieb
Cordless battery mode
- + Doppelantrieb und 360° schwenkbares Gelenk
Dual drive
- + Minimaler Wasserbedarf
Minimum water consumption
- + Erleichtertes Erreichen von Ecken und schwer erreichbaren Bodenflächen
Easier access to corners and hard-to-reach areas
- + Eingebaute LED Beleuchtung für dunkle Bereiche
Buildt-in LED lighting for dark areas
- + Geräuscharm
Low-noise
- + Speziell gestaltete Düse und Sprühung auf Knopfdruck
Specially designed nozzle , spraying at the touch of a button
- + Kontrollierte Sprühmenge
Controlled spraying quantity
- + Schutz vor übermäßiger Nässe Ihres Parkettbodens
Protects your floor from over-wet

Wir behalten uns technische und designmäßige Änderungen vor.
We reserve the right for changes in design and technical matters.



SEDA REINIGUNG UND PFLEGE FÜR DEN PROFIGEBRAUCH

SEDA CARE AND MAINTENANCE FOR PROFESSIONAL USE



Achtung: Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.
Attention: Please observe the manufacturer's instructions for use.

	VPE Packing unit	€ per Stk. € per pc	Artikelnr. Item No.
Parkettbodenseife: Reinigungs- und Pflegemittel aus rein natürlichen, schonend verseiften Pflanzenölen mit rückfettenden Inhaltsstoffen Parquet floor soap: Basic care and maintenance product made of completely natural, gently saponified vegetable oils and balancing contents	1000 ml 9 Stk./pcs	19,90	28263
	5000 ml	79,80	28264
Pflegewachsöl: Pflegemittel zur Auffrischung und Erstbehandlung, insbesonders zur Kantenimpregnierung gegen eindringende Feuchtigkeit Protective wax oil: Care product for refreshments and initial treatments, in particular for edge impregnations against the ingress of moisture.	250 ml 9 Stk./pcs	24,90	02877
	750 ml 8 Stk./pcs	33,90	04494
	2500 ml 1 Stk./pcs	87,90	28265
Intensivreiniger für stark verschmutzte Fußbodenoberflächen (ca. 250–500 ml auf 5 l Wasser oder pur) Intensive-Cleaner: for heavily soiled surfaces (approx. 250–500ml on 5lts water, or purely)	1000 ml 9 Stk./pcs	19,90	04500
	5000 ml	79,90	28266
Wischbezug, passend für übliche 42cm Halter, Mop coat, suitable for usual mops with 42 cm	1 Stk./pc	12,90	28267
Polierpad aus Schafwolle 5 mm, Ø 410 mm Pad from lambs wool 5 mm, Ø 410 mm	25 Stk./pcs	9,90	05070
Careboy Multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine Careboy, Netzteil, 2 Stk. Polierpads grün, 2 Stk. Reinigungspads blau, Handbuch Careboy Multifunctional, cordless waxer and cleaner Careboy, power supply, 2 polishing pads, 2 cleaning pads, manual	1 Stk./pc	239,00	28257
Careboy Polierpads Careboy polishing pads	1 Stk./pc	4,90	28258
Careboy Reinigungspads Careboy cleaning pads	1 Stk./pc	4,90	28259
Tannin Spot Remover (Gerbsäure-Fleckenspray) Tannin stain remover	250 ml	25,90	28262
Farböl-Set WEISS zur Reparatur bei farbigen Böden 125ml Farböl, 1 Pipette, 1 Leermarker Color oil set WHITE to repair colored flooring 125 ml color oil, 1 pipette, 1 empty marker	1 Stk./pc	17,90	28269
Farböl-Set GRAU zur Reparatur bei farbigen Böden 125ml Farböl, 1 Pipette, 1 Leermarker Color oil set GREY to repair colored flooring 125 ml color oil, 1 pipette, 1 empty marker	1 Stk./pc	17,90	28270
Farböl-Set SCHWARZ zur Reparatur bei farbigen Böden 125ml Farböl, 1 Pipette, 1 Leermarker Color oil set BLACK to repair colored flooring 125 ml color oil, 1 pipette, 1 empty marker	1 Stk./pc	17,90	28271
Farböl-Set ALTEICHE zur Reparatur bei farbigen Böden 125ml Farböl, 1 Pipette, 1 Leermarker Color oil set OLD OAK to repair colored flooring 125 ml color oil, 1 pipette, 1 empty marker	1 Stk./pc	17,90	28272

TENSEO REINIGUNG UND PFLEGE FÜR VERSIEGELTE BÖDEN

TENSEO CARE AND MAINTENANCE FOR SEALED FLOORS



Achtung: Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.
Attention: Please observe the manufacturer's instructions for use.

	VPE Packing unit	€ per Stk. € per pc	Artikelnr Item No.
Bona Spray Mop inkl. Kartusche mit 850 ml Cleaner und Mikrofaserbezug Bona Spray Mop incl. cartridge with 850 ml cleaner and micro fibre coat	1 Stk./pc	69,90	14676
Bona Nachfüll-Kartusche inkl. 850 ml Cleaner für Spray Mop Bona refill cartridge incl. 850 ml cleaner for spray mop	850 ml 6 Stk./pcs	16,20	15086
Bona Cleaner , konzentriertes Reinigungsmittel für die tägliche Unterhaltsreinigung Bona Cleaner, concentrated cleaning agent for the daily maintenance cleaning	1000 ml 10 Stk./pcs	17,90	07203
Bona Refresher , für die Einpflege und laufende Reinigung für Tenseo Classico Bona Refresher, for care and current cleaning for Tenseo Classico	1000 ml 6 Stk./pcs	19,90	07205
Bona Polish matt , für die Einpflege und laufende Reinigung für Tenseo Matt Bona Polish mat, for care and current cleaning for Tenseo Matt	1000 ml 10 Stk./pcs	19,90	09498
Bona Fernox , Grundreiniger für extrem starke Verschmutzung Bona Fernox, basic cleaner for extremely strong contamination	1000 ml 10 Stk./pcs	19,20	07206
Bona Mikrofaserbezug für Holzbodenreiniger Bona micro fibre coat for wooden floor cleaners	1 Stk./pc	15,40	07208
Bona Refresherbezug für Bona Refresher und Bona Polish Matt Coat for refresher, for Bona Refresher and Bona Polish Mat	1 Stk./pc	15,40	07209
Polishboy Auftragsgerät für Bona Polish Applicator for Bona Polish	1 Stk./pc	79,90	28260
Ersatzbezug für Polishboy Supplementary coat for Polishboy	1 Stk./pc	49,90	28261
Sprüh-König Ansatzlos Plus , für Tenseo Matt for Tenseo Matt Zur ansatzlosen Versiegelung einer Instandsetzung To seal repairs without showing overspray	400 ml	39,90	28050
Sprüh-König Ansatzlos Plus , für Tenseo Classico for Tenseo Classico Zur ansatzlosen Versiegelung einer Instandsetzung To seal repairs without showing overspray	400 ml	39,90	28051

Um Kratzer und gröbere Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden, empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mittels Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, die auf langjährigen Erfahrungen beruhen und zu Ihrer Beratung dienen. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen.

To avoid scratches and serious damages it is recommended to place mats in the entrance area, remove sand and grit with a broom. Fit your movable furniture with felt gliders and use special office chair rolls for wood floors. Please read our „care instructions“, which are based on our experience for years for your information and support. We will not take any responsibility for misuse.

WAKOL PARKETTKLEBSTOFF

WAKOL PARQUET ADHESIVE

Achtung: Für die Verarbeitung beachten

Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.
Attention: Please observe the manufacturer's instructions for use.

	Verbrauch Consumption	VPE Pack. unit	€ per Stk./kg € per pc/kg	Artikelnr. Item no.
MS 260 Parkettkleber elastisch MS-Polymer Kleber MS 260 Parquet adhesive elastic MS-Polymer adhesive	800–1400g/m ²	18kg	10,70	07087
PU 280-Voranstrich für MS 260 PU 280-Primer for MS 260	100–150 g/m ² Voranstrich 100–150g/sqm primer 250–350 g/m ² Feuchtigkeitssperre 250–350 g/sqm moisture barrier	11 kg	21,50	07088
Z 615 Ausgleichsmasse Z 615 Compensation mass	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke approx. 1,5kg/sqm per mm coat thickness	25 kg	2,40	07091
Zahnspachtel B 13 Notched trowel B 13	ca. 900–1200g/m ² approx. 900–1200 g/sqm	1 Stk./pc	6,90	22655
Zahnspachtel B 11 Notched trowel B 11	ca. 1000–1300 g/m ² approx. 1000–1300 g/sqm	1 Stk./pc	6,90	22253

VERLEGEZUBEHÖR & MESSGERÄTE

INSTALLATION ACCESSORIES & MEASURING INSTRUMENTS

Achtung: Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.
Attention: Please observe the manufacturer's instructions for use.

VPE
Pack. unit

€ per Stk.
€ per pc

Artikelnr.
Item no.

HM BOX 4.0 Hygrometrisches Messgerät zur Messung der rel. Luftfeuchte von unterschiedlichen Baustoffen zur Ermittlung der Belegerife.
HM BOX 4.0 Hygrometric measuring instrument to measure the relative humidity of different building materials to determine the readiness for installation.

1 Stk./pc

1014,00

29106

Fidbox V6 Sensor zur Messung und Aufzeichnung von Temperatur und Feuchtigkeit im Parkett.
Fidbox V6 Sensor for measuring and recording temperature and moisture of parquet



1 Stk./pc

322,00

24783

Fidbox V6 Reader & Software zur Auswertung und Ablesung der gespeicherten Fidbox-Messdaten per Funk.
Fidbox V6 Reader & Software for the analysis of the measured data by radio system.



1 Stk./pc

1834,00

24784

MULTIflor Verlegehilfe zur Verlegung von Franz. Fischgrät (MULTIflor 740 45° oder 500 60°)
MULTIflor installation aid for the installation of Chevron flooring (MULTIflor 740 45° or 500 60°)



1 Stk./pc

53,90

28288

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für WOODflor NOVOLOC® 5G
Unlocking spring



1 Stk./pc

2,80

09696

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für MULTIflor NOVOLOC® 5G
Unlocking spring



1 Stk./pc

2,80

28286

Profilfräser/Nutfräser MULTIflor / BILAflor
Groove cutter



1 Stk./pc

280,00

28287

Wachs Set Koffer: 14 Hartwachsstäbchen, Wachsschmelzer, Ziehklinge, Wachsspachtel, Polierpads und Gaskartusche
Waxing kit: 14 wax bars, wax melter, blade, putty knife, polishing pads and gas cache

1 Stk./pc

180,30

02065

ProFill Reparaturset für Parkett
Batterie-Hartwachsschmelzer, 3 Hartwachsstäbchen, Wachsspachtel und Polierpad
ProFill repair set for parquet
battery hard wax smelter, 3 hard wax sticks, wax putty knife and polishing pad

hell: farblos, creme, beige, mittelbraun
light: colorless, creme, beige, middle brown

1 Stk./pc

53,80

06666

dunkel: farblos, rotbraun, dunkelbraun, schwarzbraun
dark: colorless, auburn, dark brown, blackish-brown

1 Stk./pc

53,80

06667

Trittschallmatte

Dicke: 2 mm, Breite: 1 m, dauerh. Qualität, Stuhlrollen geprüft, für FBH geeignet
PE-foam 2 mm, 1 m wide, resilient quality, suitable for underfloor heating

50 m²

3,90

05890

RELOC- Leiste für WOODflor NOVOLOC® 5G RELOC element for WOODflor NOVOLOC® 5G

lfm/ mtr

27,40


25428

Die Fidbox App ist für alle Smartphones und Tablets mit den Betriebssystemen Apple iOS oder Android im jeweiligen Store verfügbar.
Fixbox App available for Apple iOS and Android.

SOCKELLEISTEN

FURNIERUMMANTEL

SKIRTINGS VENEERED




1 Verpackungseinheit (VPE) = 10 Stück = 27 lfm,
Mindestabnahme 1 Verpackungseinheit (VPE)
1 packing unit 10 pcs = 27 mtr, minimum order 1 packing unit

Mattlack mat varnish €/lfm mtr	21,5x45x2700 mm	Mattlack mat varnish €/lfm mtr	16x60x2700 mm	Mattlack mat varnish €/lfm mtr	16x40x2700 mm
--------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	---------------	--------------------------------------	---------------

ELEVATION	Menorca	3,80		
	Brac	3,80		
	Otava	3,80		
	Rügen	3,80		
	Ibiza	3,80		
	Elba	3,80		
	Ufenau	3,80		
	Sylt	3,80		
	Samoa	3,80		
	Moorea	3,80		
	Ischia	3,80		
	Milos	3,80		
	Evia	3,80		
	Gozo	3,80		
	Chios	3,80		
	Java	3,80		
	Kreta	3,80		
	Hawaii	3,80		
	Formentera	3,80		
	Lanzarote	3,80		
WEISS DECKEND WHITE OPAQUE		3,80	3,80	3,80
PERLA	Eiche Oak	3,80	3,80	3,80
	Esche Ash	3,80		
BIANCA	Eiche Oak		3,80	3,80
NEBLA	Eiche Oak		3,80	
AKZENT	Eiche Oak		3,80	

AUF ANFRAGE ON REQUEST


Vollholzleisten gefertigt aus Elevation Originaldielen
Solid wood skirtings made of original Elevation planks
40 x 14 x 2150 mm € 30,10/ lfm mtr



SOCKELLEISTEN

FURNIERUMMANTELT


SKIRTINGS VENEERED





1 Verpackungseinheit (VPE) = 10 Stück = 27 lfm,
Mindestabnahme 1 Verpackungseinheit (VPE)
1 packing unit 10 pcs = 27 mtr, minimum order 1 packing unit

	Mattlack mat varnish €/lfm mtr	Mattlack mat varnish €/lfm mtr	Mattlack mat varnish €/lfm mtr
21,5 x 45x2700 mm	16 x 60x2700 mm	16 x 40x2700 mm	

NATURA	Eiche Oak	3,80	3,80	3,50
	Eiche ged. Oak steamed		3,80	
	Eiche kerng. Oak smoked	4,20	4,20	4,20
	Eiche kerng. Med. Oak smoked Med.	3,80	3,80	
	Esche Ash	3,80	3,80	3,50
	Ahorn can. Hard Maple	4,80	4,80	4,20
	Buche ged. Beech steamed	4,20	4,20	
	Kirsch eur. ged. Cherry eur. steamed	3,80		
	Kirsch ami. Black Cherry		3,80	
	Nuss ami. Black Walnut	4,80	4,80	4,20
WEISS DECKEND WHITE OPAQUE		3,80	3,80	
CLIPSTAR (Box a 50 Stk./pcs)		11,20	11,20	11,20

SCHWEizerleiste 23447	Elche Massiv lackiert 10 x 35 x 2400 mm Solid Oak lacquered 10 x 35 x 2400 mm		3,70
----------------------------------	--	--	-------------

SCHWEizerleiste MIT VITOBAND 28348	Elche Massiv lackiert 10 x 35 x 2400 mm Solid Oak lacquered 10 x 35 x 2400 mm		4,10
---	--	--	-------------

MASSIVLEISTE EICHE SOLID SKIRTING OAK 19222	35 x 15 x 2400 mm		3,70
--	-------------------	--	-------------

ALUPROFILE

ALUMINIUM PROFILES

SILBER
Silver
€/lfm mtr

BRONZE
Bronze
€/lfm mtr



Übergangsprofil 6135 Transition profile 6135	12,50	12,50
Endprofil 6156 End profile 6156	11,90	11,90
Ausgleichsprofil 6136 Compensation profile 6136	13,20	13,20
Abschlussprofil 6154 (11 mm) Finishing profile 6154 (11 mm)	10,30	10,30

Lieferumfang der Bodenprofile: Included with the floor profiles:



12 Stk. Clipse tief (schwarz), 12 Stk. Clipse hoch (rot), 1 Stk. Grundschiene (2,7 lfm), 14 Stk., Schrauben (3,5x30), 14 Stk. Dübel (5x25)
12 pcs. Clipses deep (black), 12 pcs. Clipses high (red), 1 pc. elemental rail (2,7 mtr), 14 pcs. screws (3,5x30), 14 pcs. dowels (5x25)

AUFBAU UND MASSE CONSTRUCTION & DIMENSIONS


Übergangsprofil
Transition profile





Endprofil
End profile



Ausgleichsprofil
Compensation profile



Abschlussprofil
Finishing profile



TREPPIKENKANTEN WOODflor NOVOLOC® 5G

STAIR NOSINGS WOODflor NOVOLOC® 5G

HOLZARTEN WOOD TYPES	Treppenkanten Stair nosings €/lfm mtr	Abdeckleiste Cover strip €/Stk. pc
WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-Stab Strip U und L-Form		
Esche, Eiche, Buche ged., Kirsch eur. ged. Ash, Oak, Beech st., Cherry eur. st.	51,90	28,80
Ahorn can., Eiche kerng., Eiche kerng. Medium, Nuss ami. Hard Marple, Oak smoked, Oak smoked med., Black Walnut	72,00	28,80
WOODflor NOVOLOC® 5G 182 1-Stab Strip U und L-Form		
Esche, Eiche, Buche ged. Ash, Oak, Beech st.	70,20	28,80
Ahorn can., Kirsch ami., Eiche kerng., Eiche kerng. Medium, Eiche ged., Nuss ami., Hard Marple, Black Cherry, Oak smoked, Oak smoked Medium., Oak steamed, Black Walnut,	98,40	28,80
ELEVATION		
Menorca, Brac, Otava, Rügen, Ibiza, Elba, Ufenau, Sylt, Samoa, Moorea, Ischia, Milos, Evia, Gozo, Chios, Java, Kreta, Hawaii, Formentera, Lanzarote	103,60	28,80

Aufpreise gelten ausschließlich für Treppenkanten!

Surcharges solely apply to stair nosings!

Aufpreis Extra charge Valletta/Valsega/Toskana: 2,10 €/lfm mtr


Aufpreis Extra charge Color: 0,60 €/lfm mtr


Aufpreis Treppenkanten U-Profil 40/30mm mit LED-Fräseung,

Aluschiene und Milchglasabdeckung: 77,90 €/lfm

Surcharge stair nosings U-profile 40/30mm with milled recess for LED strip light,
aluminium rail and frosted plexiglass: 77,90 €/mtr



	Abdeckleiste Cover strip
Stärke strength	3,6 mm
Länge length	700 mm
Breite width	40mm



Treppenkanten Stair nosings	L-Form NOVOLOC®	U-Form NOVOLOC®
Treppenstärke Stair strength	14 mm	14 mm
Treppenlänge Stair length	2200 mm	2200 mm
Treppenbreite Stair width	142 mm	122 mm
Deckmaß Cover dimensions	127 mm	102 mm
Höhe Vorderkante Height front edge	40 mm	40 mm

TREPPIKENKANTEN MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G

STAIR NOSINGS MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G



HOLZARTEN WOOD TYPES	Treppenkanten Stair nosings €/lfm mtr	Abdeckleiste Cover strip €/Stk. pc
MULTIflor NOVOLOC® 5G 2200.11 1-Stab Strip		
Esche, Eiche Ash, Oak	70,20	28,80
Eiche kerng., Eiche ged. Oak smoked, Oak steamed	98,40	28,80
ELEVATION Brac, Otava, Rügen, Ibiza, Elba, Sylt, Kreta	103,60	28,80
 MULTIflor NOVOLOC® 5G 1800.11 1-Stab Strip		
Eiche Oak	70,20	28,80
Nuss ami., Eiche kerng., Eiche ged. Black Walnut, Oak smoked, Oak steamed	98,40	28,80

Sondertreppenkanten in **MULTIflor NOVOLOC® 5G** 2400.11/1800.11/1200.11 1-Stab und 1200.OSB 2-Stab auf Anfrage möglich!
Special stair nosings in **MULTIflor NOVOLOC® 5G** 2400.11/1800.11/1200.11 1-strip or 1200.OSB 2-strip available on request!

Aufpreis Extra charge Valletta/Valsega/Toskana: 2,10 €/lfm mtr

Aufpreis Extra charge Color: 0,60 €/lfm mtr

Aufpreise gelten ausschließlich für Treppenkanten!
Surcharges solely apply to stair nosings!



Treppenkanten Stair nosings	L-Form L-form NOVOLOC®	U-Form U-form NOVOLOC®
Treppenstärke Stair strength	9,8 mm	9,8 mm
Treppenlänge Stair length	2200 mm	2200 mm
Treppenbreite Stair width	142 mm	122 mm
Deckmaß Cover dimensions	127 mm	102 mm
Höhe Vorderkante Height front edge	40 mm	40 mm


TREPPIENKANTEN BILAflor®

STAIR NOSINGS BILAflor®


HOLZARTEN WOOD TYPES	Treppenkanten Stair nosings €/lfm mtr	Abdeckleiste Cover strip €/Stk. pc
BILAflor® 500 U und L-Form		
Esche, Eiche, Buche ged., Ash, Oak, Beech st.,	73,60	28,80
Ahorn can., Eiche kerng., Eiche kerng. Medium, Nuss ami., Hard Marple, Oak smoked, Oak smoked Medium, Black Walnut	102,10	28,80
BILAflor® 1000 U und L-Form		
Eiche Oak	73,60	28,80

Aufpreis Extra charge Valletta/Valsega/Toskana: 2,10 €/lfm mtr
Aufpreis Extra charge Color: 0,60 €/lfm mtr

Aufpreise gelten ausschließlich für Treppenkanten!
Surcharges solely apply to stair nosings!



BILAflor® 500



BILAflor® 1000

Treppenkanten Stair nosings	BILAflor® 500 L-Form	BILAflor® 500 U-Form
Treppenstärke Stair strength	11 mm	11 mm
Treppenlänge Stair length	1000 / 1500 / 2000 mm	1000 / 1500 / 2000 mm
Treppenbreite Stair width	70 mm	70 mm
Deckmaß Cover dimensions	59 mm	50 mm
Höhe Vorderkante Height front edge	40 mm	40 mm

Treppenkanten Stair nosings	BILAflor® 1000 L-Form	BILAflor® 1000 U-Form
Treppenstärke Stair strength	11 mm	11 mm
Treppenlänge Stair length	1000 / 2000 mm	1000 / 2000 mm
Treppenbreite Stair width	70 mm	90 mm
Deckmaß Cover dimensions	79 mm	70 mm
Höhe Vorderkante Height front edge	40 mm	40 mm



MULTIflor NOVOLOC® 5G 2400.11
EICHE Oak | Country | BIANCA

STAIRBOX
TREPPIENSTUFENSYSTEM
STAIR SYSTEM

HARMONIE AUS EINER HAND HARMONY FROM A SINGLE SOURCE

Die große Auswahl an Holzarten, Sortierungen und Veredelungen, bekannt aus unserem Parkett sortiment, ist auch für jede gewünschte Treppe erhältlich und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild in jedem Zuhause. Wie unsere Parkettböden garantiert auch unser Treppensystem erstklassige Qualität aus Profihand und sorgt für fließende Übergänge und individuelles Design um Ihr Zuhause zu perfektionieren. Egal ob Standard – Trittstufen, Blockstufen, beidseitig oder allseitig sichtbare Stufen, gerade oder gewendelte Treppen, mit extravaganter LED-Beleuchtung, im Neubau oder bei Treppenrenovierungen: Scheucher hält für jeden Geschmack und jedes persönliche Stil-Empfinden das Passende bereit.

Auch die Ausführung mit der Scheucher Stairbox hat sich seit vielen Jahren bewährt und erweitert das Leistungsspektrum jedes Bodenlegers um ein Vielfaches: Nach der digitalen Vermessung in einfachen, intuitiven Arbeitsschritten ohne lästige Schablonen, werden die mit dem Boden in Einklang stehenden, montageferigen Parkettkomponenten gleich direkt ab Baustelle über Scheucher bezogen. Das minimiert komplexe und langwierige Ausmessarbeiten und Stufen aller Art – egal welche Grundform oder Beschaffenheit im selben Look wie das Parkett, werden mit der Stairbox im Handumdrehen bequem möglich. So erhalten Sie Ihre Treppe bzw. ihren Treppenbelag aus einer Hand, perfekt CNC-gefräst auf die individuellen Ansprüche Ihres Eigenheims. Auch Setzstufen und Treppenkanten, die dem verlegten Parkett aufs Haar gleichen, stellen dank der Stairbox kein Problem mehr dar.

Lassen Sie sich unsere Vielfalt also ruhig über den Kopf wachsen.

The wide choice of wood types, grades and surface finishes, known from our parquet range, is also available for any desired staircase and ensures a harmonious overall view in your home. Like our parquet floors, our staircase system guarantees first-class quality from professional hands and enables smooth transitions and individual design to perfect each home. Whether standard treads, block steps, double- or all-sided visible steps, straight or turned staircases, with extravagant LED lighting, in new buildings or for staircase renovations: Scheucher has something to suit every taste.

The implementation with Scheucher Stairbox has proven itself for many years and expands the range of services of every flooer. After a digital measurement in simple, intuitive steps without any tedious stencils, the ready-to-install parquet elements from Scheucher can be obtained directly from construction site. This minimizes complex and lengthy measurements and steps of all kinds - no matter which basic shape or texture become possible in a jiffy. This way you get your staircase from a single source, perfectly CNC-milled to the individual needs of your home.



TECHNISCHE INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

TRITTSTUFE GERADE STRAIGHT STAIRS

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter / maßgebend Länge vordere Sichtkante / Tiefe max. 36 cm
größere Längen = prozentualer Zuschlag / Beispiel: Länge 105 cm = Preis gem. Liste x 1,05

Basis for price: per metre/minimum invoiced dimension = 1 metre/definitive lengths for front visible edge/depth max. 36 cm
greater lengths = percentage supplement/example: length 105 cm = price in accordance with list x 1.05

TRITTSTUFE GEWENDELT TURNED STAIRS

Eine gewendelte Stufe beginnt ab einer Kantendifferenz von mehr als 20mm von der linken zur rechten Treppenkante gemessen.
Bei den gewendelten Trittstufen wird ein Zuschlag mit Faktor 1,25 auf den geraden Trittstufen verrechnet.
Rechnungsbeispiel: Die vordere Kantenlänge beim Antritt weist ein Maß von 105 cm auf.
Wir rechnen also den Preis der gewünschten Holzart aus der Preisliste x 1,05 für die geraden Tritte und nochmals x 1,25 für den Preis der gewendelten Tritte.

A stair is defined as „turned“ from an edge difference of more than 20 mm, measured from the left to the right edge of the stair.
In case of turned stairs, a supplement with a factor of 1.25 is charged on straight stairs. Sample calculation: The front edge length at the outset measures 105 cm. We therefore multiply the price of the required wood type from the price list with 1.05 for straight stairs and again with 1.25 for the price of turned stairs.

STIRNBRETTER FASCIA BOARDS

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter / größere Längen prozentualer Zuschlag bzw. wie bei gewendelten Trittstufen mit Faktor 1,25 multipliziert

Basis for price: per metre / minimum invoiced dimension = 1 metre / greater lengths with percentage supplement/multiplied by a factor of 1.25 as with turned stairs.

AUFBAU TRITTSTUFEN UND STIRNBRETTER CONSTRUCTION OF STAIRS AND FASCIA BOARDS

2-Schichtparkett Standard Trägerplatte MDF 3mm & Parkett in jeweiliger Stärke, Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich.
3-Schichtparkett Standard OHNE Trägerplatte, Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich.

2-layer parquet standard MDF support plate 3 mm & parquet of the relevant thickness, height of stair front edge 40 mm, other heights possible at extra charge.
3-layer parquet standard WITHOUT support plate, height of stair front edge 40 mm, other heights possible at extra charge.

TRÄGERPLATTEN - UNTERBAU CARRIER BOARDS - BASE FRAME

Berechnung unter Berücksichtigung der Laufbreite, Preisbasis 100 cm, jedoch ohne Unterschied zwischen gewendelt oder gerade.

Calculation under consideration of tread width, price based on 100 cm, no distinction between turned and straight.

Profile: In Standardhöhe gleichpreisig Same price in standard-height

Standardprofil standard profile (U-Form) Höhe height 40 mm - Untertritt underlay 20 mm
(Sonderhöhen 30-60 mm* - siehe Aufpreise) (Other heights: see extra charge)

*Abweichend von 40 mm Standard Deviating from 40 mm standard

Blockstufenprofil (L-Form) Block stair profile (L-form)
Möglichkeit Stirnbrett bündig mit Stufenvorderkante
Option: fascia board flush with the front edge of stair



TRITTSTUFEN GERADE WOODflor NOVOLOC® 5G | BILAflor®

STEP TREADS STRAIGHT WOODflor NOVOLOC® 5G | BILAflor®

		Basispreis Trittstufen gerade Basic price straight stairs			Stirnbretter Fascia boards	
		WOODflor 182 3-Stab Strip	WOODflor 182 1-Stab Strip	BILAflor 500	WOODflor 3-Stab Strip BILAflor 500	WOODflor 1-Stab Strip
AHORN CAN. HARD MAPLE	Natur	140,00	166,00	143,00	57,00	69,00
	Struktur	128,00			54,00	
	Rustikal		154,00			63,00
ESCHE ASH	Natur	132,00	161,00	138,00	53,00	68,00
	Natur (140 mm)		155,00			64,00
	Struktur	124,00			51,00	
	Kernesche Ash heartwood		155,00			64,00
EICHE OAK	Natur	140,70	165,90	144,90	56,70	67,20
	Natur (140 mm)		161,70			66,20
	Astig knotty	138,60	162,80	140,70	55,70	65,10
	Country	135,50	156,50	138,60	54,60	57,80
	Country (140 mm)		152,30			56,70
	Palermo		161,70			52,50
	Rustikal		157,50			58,80
ELEVATION EICHE OAK	Menorca, Ibiza, Elba, Sylt, Samoa, Moorea, Ischia, Chios, Java, Hawaii		175,40			73,50
	Brac, Otava, Rügen, Ufenau, Milos, Evia, Gozo, Kreta		179,60			76,70
	Formentera, Lanzarote		181,70			78,80
EICHE GED. OAK ST.	Coupal		172,20			72,50
	Natur		189,00			80,90
BUCHE GED. BEECH ST.	Natur	128,00	141,00	133,00	53,00	56,00
	Struktur	125,00			51,00	
	Rustikal		138,00			54,00
KIRSCH EUR. GED. CHERRY EUR. ST.	Natur	140,00			57,00	
KIRSCH AMI. BLACK CHERRY	Natur		180,00			77,00
EICHE KERNING. OAK SMOKE	Natur	153,30	182,70	159,60	65,10	77,70
	Natur (140 mm)		173,30			73,50
EICHE KERNING. MEDIUM OAK SMOKE MEDIUM	Natur	153,30	182,70	159,60	65,10	77,70
NUSS AMI. BLACK WALNUT	Natur	173,80	212,30	182,60	75,90	92,40
	Natur (140 mm)		198,00			84,70
FEINPUTZ WEISS FINE PLASTER WHITE	12 mm					24,80
MDF WEISS DECKEND LACKIERT MDF VARNISHED WHITE	10 mm RAL 9010					68,50

TRITTSTUFEN GERADE MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G

STEP TREADS STRAIGHT MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G

Alle Oberflächen TENSEO Classico, TENSEO X-Matt, PUROTEC und SEDA Natura sind gleichpreisig. Andere Oberflächen gegen Aufpreis möglich (je nach Verfügbarkeit). Same price for surface treatments TENSEO Classico, TENSEO X-Matt, PUROTEC or SEDA Natura. Extra charge for other surfaces (subject to availability)		Basispreis Trittstufen gerade Basic price straight stairs		Stirnbretter Fascia boards
		MULTIfloor 2200.11 1-Stab 1-Strip	MULTIfloor 1800.11	MULTIfloor 1200.11
ESCHE ASH	Natur	161,00		68,00
	Kernesche Heartwood	155,00		64,00
EICHE OAK	Natur	165,90		67,20
	Country	156,50		57,80
ELEVATION EICHE OAK	Ibiza, Elba, Sylt	175,40		73,50
	Brac, Otava, Rügen, Kreta	179,60		76,70
EICHE GED. OAK ST.	Coupal	172,20		72,45
BUCHE GED. BEECH ST.	Natur	141,00		56,00
EICHE KERNG. OAK SMOKED	Natur	182,70		77,70
NUSS AMI. BLACK WALNUT	Natur	212,30		92,40
FEINPUTZ WEISS FINE PLASTER WHITE	12 mm			24,80
MDF WEISS DECKEND LACKIERT MDF VARNISHED WHITE	10 mm RAL 9010			68,50

Auf Anfrage: andere Sortierungen / andere Parkettarten.
On request: other gradings / other parquet types.



TRITTSTUFEN STEP TREADS

Aufpreis Oberflächenveredelung* Extra charge for surface treatments*

Artikelnr. Item no.		€ / Einheit unit
18588	VALLETTA (gebürstet, mit Fase) (brushed with bev. edge)	7,00
18589	VALSEGA (Bandsägeschnitt gebürstet, gebürstet) (bandsaw kerf brushed)	7,00
29961	TOSKANA (geschropppt) (scraped)	7,00
18590	SEDA Color	2,50
18656	PUROTEC Naturale	4,00
18657	PUROTEC Color	5,50

Aufpreis Standardstufe Extra charge step tread standard

18592	Trägerplatte 3 mm MDF Carrier board 3 mm MDF	11,60
18593	Trägerplatte 8 mm MDF (6 und 8 mm) Carrier board 8 mm MDF (6 and 8 mm)	16,90
18594	Trägerplatte 12 mm MDF (10 und 12mm) Carrier board 12 mm MDF (10 and 12 mm)	20,90
18595	Trägerplatte 16 mm MDF Carrier board 16 mm MDF	25,10
18596	Trägerplatte 19 mm MDF Carrier board 19 mm MDF	29,50
18597	Trägerplatte 22 mm MDF Carrier board 22 mm MDF	39,00
18598	Trägerplatte 25 mm MDF Carrier board 25 mm MDF	43,90
18599	Trägerplatte 28 mm MDF Carrier board 28 mm MDF	49,50
18608	Seitliche Sichtkanten Stufe mit 3 mm Anleimer, pro Seite Side cover for tread steps 3 mm, per side	22,30
26637	Seitliche Sichtkanten Stufe mit 6 mm Anleimer, pro Seite (2x3mm Anleimer) Side cover for tread steps 6 mm, per side (2x3mm Anleimer)	44,60
18609	Seitliche Sichtkanten Stufe mit 20mm Winkelkante, pro Seite Side cover for tread steps with 20mm angled edge, per side	24,50
18610	Seitliche Stirnkanten Stirnbrett/Setzstufe, pro Seite Side cover for fascia board/step risers, per side	17,90
18611	Antirutschleiste grau, braun, schwarz oder beige Anti slip bar grey, brown, black or beige	auf Anfrage on request
18615	Antirutschleiste seitlich abgesetzt, pro abgesetztes Ende Anti slip bar inserted into parquet, per insertion	auf Anfrage on request
18616	Durchgehende Lamellen >1500mm (LHD), Aufpreis auf Basispreis Continuous lamellas >1500mm (LHD), surcharge on basic price	10%
18617	Übertiefe >360mm bis max. 600mm, gerade Stufen : 0,36 x m ² der Stufengröße Excess width >360 mm to max. 600 mm, straight stairs : 0,36 x size of tread step in m ²	
18618	Sonderhöhe Stufenvorderkante 30 - 60 mm (abweichend von 40 mm Standard) Special thickness for stair nosings 30 - 60 mm (different from 40 mm standard)	PER STÜCK PER UNIT
29959	LED Lichtleistenfräseung bei Stufenüberstand , per Stufe Milled recess for LED strip light at step protrusion, per step	32,50
29960	LED Lichtleistenfräseung bei Stufenüberstand inkl. LED Aluschiene und Milchglasabdeckung , per Stufe Milled recess for LED strip light at step protrusions incl LED aluminium rail and frosted plexiglass, p. step	77,90
Aufpreis Treppenkanten U-Profil 40/30mm mit LED-Fräseung, Aluschiene und Milchglasabdeckung per lfm Surcharge stair nosings U-profile 40/30mm with milled recess for LED strip light ,aluminium rail and frosted plexiglass, p. rm		77,90

Zubehör Accessories

20012	OTTOPUR-TURBO 2K- Kartuschenschaum 210 ml OTTOPUR-TURBO 2K- cartridge foam 210 ml	15,80
20047	OTTOCOL ALBERT Montagekleber Weiß 290 ml OTTOCOL ALBERT glue white 290 ml	18,10
20048	OTTOSEAL A205 Acryldichtstoff weiß 310 ml OTTOSEAL A205 acrylic sealant white 310 ml	5,20

Messgerät Measuring instrument

18619	Scheucher Stairbox-Koffer - Digitales Treppenausmaß-System inkl. Netbook & Zubehör Scheucher Stairbox-suitcase - 3D digital measuring system including netbook & accessories	NETTO 5090,00
-------	---	---------------

*Für Stirnbretter halbieren sich die Aufpreise der Oberflächenveredelung.
*Halved extra charge for fascia boards.

TRITTSTUFEN STEP TREADS

TRITTSTUFE STANDARD STANDARD TREAD STEPS



Aus 2-, oder 3-Schicht Parkett mit verschiedenen Unterbauten
 + Ohne Unterbau, in Parkettstärke (nur bei WOODflor möglich)
 + Mit Unterbau 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm,
 22 mm, 25 mm, 28 mm, 38 mm

For 2 or 3-layer parquet with different support plates
 + Without support plate, available for WOODflor only
 + With support plate 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm,
 22 mm, 25 mm, 28 mm, 38 mm

BLOCKSTUFE BLOCK STEPS



Aus 2-, oder 3-Schicht Parkett mit verschiedenen Unterbauten
 + Ohne Unterbau, in Parkettstärke (nur bei WOODflor möglich)
 + Mit Unterbau 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm,
 22 mm, 25 mm, 28 mm

Achtung: seitliche Kante nur lose für Montage bauseits

For 2 or 3-layer parquet with different support plates
 + Without support plate, available for WOODflor only
 + With support plate 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm,
 22 mm, 25 mm, 28 mm

Attention: side covers delivered loosely for installation at site

ANLEIMER SIDE COVERS



+ Gefertigt aus der Parkett-Deckschicht
 + Höhe wie Vorderkante

+ Made of the wear layer
 + Same height as stair nosing

WINKELKANTE COVER EDGES



+ Breite 20mm
 + Aus Parkett aufgefüttert

+ Width: 20mm
 + Made of parquet

TREPPENKANTEN STAIR NOSINGS

KANTEN LOSE COVERS LOOSE



Parkett:

Länge = 700 mm
Breite = 40 mm
Stärke = Nutzschicht (2,5 – 3,5mm)

Massiv:

aus Eiche, Buche, eur. Ahorn
Länge = 700 mm
Breite = 40 mm
Stärke = 4 mm

Parquet:

Length = 700 mm
Width = 40 mm
Strength = wear layer (2,5 – 3,5mm)

Solid:

from Oak, Beech, Maple eur.
Length = 700 mm
Width = 40 mm
Strength = 4 mm

LED LICHTLEISTENFRÄSUNG, ALUSCHIENE U. MILCHGLASABDECKUNG

MILLED RECESS FOR LED STRIP LIGHT; ALUMINIUM RAIL AND FROSTED PLEXIGLASS



- + Nur bei U-Profil möglich
- + Mindestuntertritt = 30 mm anstatt 20 mm
- + Only possible at U-profiles
- + Minimum underlap = 30mm instead of 20mm

VORLEGESTUFE STANDARD (KLASSIK) PRE-FABRICATED STAIRSTEPS STANDARD (CLASSIC)



Ein- oder zweistufig, aus 2- oder 3-Schichtparkett
+ Tritt 38mm mit Setzstufe aus Parkett
+ Tritt 38mm mit Setzstufe MDF in RAL 9010 weiß lackiert

Single or double steps made of 2- or 3-layer parquet
+ Thickness of steps 38mm with step riser made of parquet
+ Thickness of steps 38mm with step riser in MDF white RAL 9010

VORLEGESTUFE STANDARD (MODERN) PRE-FABRICATED STAIRSTEPS STANDARD (MODERN)



Aus 2- oder 3-Schichtparkett mit 10mm MDF Unterbau
+ Stützen alle 70cm
+ Mit Montageleiste möglich
+ Seitlich offen oder geschlossen


Made of 2- or 3-layer parquet with 10mm MDF carrier board
+ Support at every 70 cm
+ Available with installation bar mouldings
+ Available with open or closed sides

TRITTSTUFEN GERADE STAIRS

TRITTSTUFE STANDARD STANDARD TREAD STEPS



- Für Eisenkonstruktionen For iron constructions
- Allseitig mit Kante All sides covered
- mit MDF Kern With MDF core
- Stärke 30 mm bis 60 mm Strength from 30 mm to 60 mm
- Ausfrässung für Halterungen möglich Fixation profiles can be prepared
- Biegeverhalten prüfen! Check bending behaviour!



TREPPIENRENOVIERUNG STAIRCASE RENOVATION





WOODflor NOVOLOC® 5G 182

ELEVATION | ELBA

WOHLFÜHLKLIMA

FEEL-GOOD CLIMATE

WOHLFÜHLKLIMA | VERLEGUNG ÜBER FUSSBODENHEIZUNGSSYSTEMEN

Wir empfehlen Ihnen, die vollflächige Verklebung von einem Fachmann durchführen zu lassen. Sollten Sie sich für eine selbstständige Verlegung entschließen, beachten Sie bitte die Empfehlungen zur Verlegevorbereitung und die entsprechenden Scheucher Verlegeanleitungen.

FUSSBODENHEIZUNG

Parkettböden der Scheucher Holzindustrie GmbH sind für die Verlegung auf Fußbodenheizungssystemen, ausgelegt nach DIN EN 1264 (Serie) "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 3: Auslegung", geeignet.

Neben der schwimmenden Verlegung hat sich aufgrund des verbesserten Wärmeübergang und einer geringer Fugenbildung die vollflächige Verklebung als ideales Verlegesystem bewährt. Bei Verlegung über nicht geheizten sowie nicht unterkellerten Räumen ist auf eine dauerhaft wirkende Feuchtigkeitsabdichtung und Dampfsperre zu achten, um eventuelle Schäden durch nachschiebende Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu vermeiden. Es können sowohl fachgerecht hergestellte Nass- als auch Trockenestrichsysteme verwendet werden. Das Belegreibfeuern ist gemäß Hersteller-Vorschriften durchzuführen. Die Restfeuchtigkeit nach CM-Methode zum Verlegezeitpunkt darf bei Zementestrichen 1,8% und bei Anhydritestrichen 0,3% nicht überschreiten. Bei anderen Estrichsystemen bzw. Einsatz von chemischen Zusätzen, wie z.B. Beschleunigern, sind die jeweiligen Herstellerangaben zu beachten. Jedenfalls muss die korrespondierende rel. Luftfeuchte des Estrichs unter 60%RH liegen. Als korrespondierende rel. Luftfeuchte versteht man den gemessenen Wert im Ausgleichszustand unter einer ausreichend großen, abgedichteten, Prüffläche auf der Estrichoberfläche.

Anmerkung:

- a) DIN EN 1264 (Serie) und ÖNORM B 2242 sehen als Grenzwerte der Oberflächentemperatur für Aufenthaltsbereiche max. 29° C vor.
- b) Diese Hinweise gelten auch für elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheizcharakteristik

TABELLE WÄRMEDURCHLASSWIDERSTÄNDE:

WOODflor NOVOLOC® 5G	14 mm Stärke	$R_t = 0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor® 5.5	13 mm Stärke	$R_t = 0,087 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor®	11 mm Stärke	$R_t = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$
MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G	11 mm Stärke	$R_t = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$
MULTIflor NOVOLOC® 5G	9,8 mm Stärke	$R_t = 0,058 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor® 28	9,3 mm Stärke	$R_t = 0,053 \text{ m}^2\text{K/W}$

Bei Produkten mit abweichender Stärke sind die Daten separat bei Scheucher einzuholen. Ausgenommen von dieser Freigabe sind die in den Preislisten und technischen Dokumenten explizit angeführten Artikel, wie beispielsweise Landhausdielenformate in Buche ged., Ahorn can.

FUSSBODEN-TEMPERIERUNG

Bauphysikalisch ist die Installation einer Raumkühlung in Fußbodenebene nicht ideal, da der Wirkungsgrad sehr gering ist und sie sollte daher vorzugsweise im Wand- und/oder Deckenbereich installiert werden, weil kühle Luft immer nach unten sinkt und niemals aufsteigt. Holz hat die positive Eigenschaft, auf reine Temperaturänderungen nicht mit Dimensionsänderungen zu reagieren. Erst bei Änderung der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft reagiert Holz durch Quellen und Schwinden. Aus heutigem Kenntnisstand kann daher auf Basis der bisherigen Erfahrungen mit der Temperierung von Fußböden durch ein Fußbodenheizungssystem mit kühlem Wasser im Sommer festgestellt werden: Scheucher Parkettböden sind für den Einsatz auf temperierten Unterböden freigegeben und einsetzbar. Ein Betrieb einer solchen Temperierung ist möglich, wenn nachweislich (z.B. Fidbox®) und Regelungstechnisch sichergestellt ist, dass ein Tagesmittel von 65 % relativer Luftfeuchtigkeit nicht überschritten und zu keinem Zeitpunkt der Taupunkt auch nur annäherungsweise erreicht wird. Eine vollflächige Verklebung ist erforderlich.


WOHLFÜHLKLIMA

EN 15251:2012 „Eingangsparameter für das Raumklima“ empfiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30% bis ca. 65%. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen. Das Überheizen von Fußbodenheizungen ist in erster Linie ein Problem der damit verbundenen Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit und der daraus folgenden Untertrocknung des Holzes. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit von 30% bis 65%, das bedingt in der Regel eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode! Daher ist die Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit wichtig für die Jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettboden aus dem Hause Scheucher.

- Optimaler Bereich
- Kurzzeitig akzeptabler Bereich
- Ungeeignetes Raumklima für Mensch und Holz

PFLEGE & REINIGUNG

Je nach Beanspruchung unterliegt Parkett einem natürlichen Verschleiß, weshalb regelmäßige Reinigung und Pflege nötig sind. Zum Schutz der vielen Kanten bei französischem Fischgrät ist eine Einpflege im Anschluss an die Verlegung erforderlich. Pflegeanweisungen und Reinigungs- und Pflegeprodukte erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.scheucherparkett.at.



FEEL-GOOD CLIMATE | INSTALLATION ON UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

We recommend leaving glue-down installation to an expert. If you decide to install the floor by yourself please note the recommendations for preparation and the appropriate Scheucher installation instructions.

UNDERFLOOR HEATING

Parquet floors of Scheucher Holzindustrie GmbH are suitable for the installation on underfloor heating systems, according to DIN EN 1264 (series) "Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning".

Beside floating installations, a fully glued down installation is a proven and optimum installation method, resulting in an improved heat transfer and a low gap formation. When installing above unheated rooms or rooms without a basement take care of a permanent moisture barrier to avoid possible damage caused by moisture from underneath. Both professionally prepared wet and dry screed systems can be used. The implementation of screed dryings have to be carried out according to the manufacturer's instructions. The residual moisture due to CM-method at the time of installation must not exceed 1.8 % at cement screeds and 0.3 % at anhydrite screeds. Accelerated screeds must comply with the manufacturer's instructions. In any case, the corresponding rel. humidity of the screed for heated subfloors has to be below 60% RH. Corresponding rel. humidity is meant to be the measured value in the equilibrium state under a sufficiently large, sealed test area above screed's surface.

Remark:

- a) DIN EN 1264 (series) as well as ÖNORM B 2242 recommend a surface temperature limit of max. 29° C in living areas.
 - b) These hints also apply for electrical panel heatings with a gentle heating characteristic.

THERMAL INSULATION RESISTANCE:

WOODflor NOVOLOC® 5G	14 mm thickness	$R_t=0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor® 5.5	13 mm thickness	$R_t=0.087 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor®	11 mm thickness	$R_t=0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$
MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G	11 mm thickness	$R_t=0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$
MULTIflor NOVOLOC® 5G	9.8 mm thickness	$R_t=0.058 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor® 28	9.3 mm thickness	$R_t=0.053 \text{ m}^2\text{K/W}$

Please gather separate informations from Scheucher for products with a deviant thickness. Excluded from this release are explicitly quoted articles of this price list and technical documents, like for example 1-strip Beech st. or 1-strip Hard Maple.



FLOOR TEMPERING

Since its low efficiency it is not ideal to install a room cooling system in the floor level and should therefore preferably be installed in the wall and / or ceiling area, because cool air always sinks down and never rises. Wood has the positive characteristic of not reacting to changes in temperature with changes in its dimensions. It will only react with swelling and shrinkage when there are changes in the relative humidity of the ambient air.

Based on previous experience of tempering floors with an underfloor heating system using cool water in the summer the following was noted according to the current state of knowledge: Scheucher parquet floors are approved for the use on tempered subfloors. The operation of such a tempering is possible, if it is demonstrably ensured (e.g. Fidbox®), that a daily average of 65% relative humidity will not be exceeded and the dew point is not even reached approximately at any time. A fully glued down installation is necessary.

FEEL-GOOD CLIMATE

EN 15251:2012 "Input parameters for indoor climate" recommend a seasonally caused relative humidity of approx. 30% - 65% for a healthy room climate. In this range, natural characteristics of wood may show up in form of joints, shakes or cupping of your parquet flooring in a moderate degree. In case of long-term deviations, health impairments or excessive changes in the appearance of your hardwood floor, like greater deformations, joints and crackings may occur. Wood as a natural material reacts more sensitively to changes of the relative humidity than to changes of temperature. By overheating your underfloor heating you'll compound reducing the relative humidity in your room, which in turn leads to an under-drying of your wooden floor. The key to success lies in the observance of an optimum air humidity of 30% to 65%, which generally requires an appropriate air humidification in the heating season. That's why keeping the air humidity at the right level is a very important factor for the decade-long pleasure with your high-quality parquet floor from Scheucher.



CARE & MAINTENANCE

Hardwood floors are subject to natural wear, depending on use, that's why periodic cleaning and maintenance is necessary. It is also indispensable to do proper initial care subsequent to the installation of chevron flooring to protect all the edges of this exclusive way of parquet installation. Care instructions as well as cleaning and maintenance products are available at your hardwood floor dealer or at www.scheucherparkett.at!



WOODflor NOVOLOC® 5G 182
EICHE kerng. Medium Oak smoked Medium | Natur | NATURA

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER SCHEUCHER HOLZINDUSTRIE GMBH

I. Anbote

Anbote der Scheucher Holzindustrie GmbH sind samt allen dazugehörenden Beilagen und Mustern, soweit diese nicht mit der Anfrage übereinstimmen, Eigentum des Anbieters. Vom Inhalt des Anbotes dürfen ohne Zustimmung des Anbieters Dritte nicht in Kenntnis gesetzt werden. Ebenso wenig darf sonst vom Anbot irgendeine missbräuchliche Anwendung gemacht werden. Falls ein Anbot nicht zur Auftragserteilung führt, behält sich der Anbieter das Rückforderungsrecht für das Anbot samt allen dazugehörigen Beilagen und Mustern vor. Werden Muster gesondert zur Anbotslegung gefertigt, so ist das Muster zu einem angemessenen üblichen Preis vom Anbotsnehmer zu bezahlen, wenn nicht binnen Halbjahresfrist ein Auftrag an den Anbotsleger erteilt wird. Sollten vor oder nach Auftragserteilung Kosten von Dritten (Sachverständigen) und/oder des Anbotslegers für besondere Eignungsprüfungen entstehen, sind diese jedenfalls zu bezahlen. Für Muster, die nicht zur Anbotslegung gesondert gefertigt werden müssen, behält sich der Anbotsleger das Rückforderungsrecht für das Anbot samt allen dazugehörigen Beilagen und Mustern vor. Vom Interessenten eingesandte Muster oder Zeichnungen werden nur auf Wunsch zurückgestellt. Bei Lagerwaren bleibt zwischenzeitlicher Abverkauf der angebotenen Liefergegenstände vorbehalten. Vom Anbotsleger erstattete Kostenvoranschläge sind freibleibend.

II. Umfang der Lieferpflicht

Aufträge werden durch den Auftragnehmer erst durch dessen schriftliche Bestätigung verbindlich. Für die Durchführung des Auftrages sowie für alle zukünftigen Aufträge gelten ausschließlich die vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bedingungen des Auftraggebers oder Abänderungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie alle sonstigen Vereinbarungen sind für den Auftragnehmer nur insoweit verbindlich, als diese von ihm schriftlich anerkannt werden. Muster, die vom Auftragnehmer, sei es im Zuge der Anbotslegung, sei es nach Auftragserteilung, dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurden, werden binnen 3 Wochen nach Auftragserteilung zum integrierenden Bestandteil des Auftrages, wenn nicht binnen der genannten Frist eine anderslautende schriftliche Weisung zur Abänderung des Werkstückes/der Bestellung durch den Auftraggeber erfolgt.

III. Preise

Die Preise gelten netto ab Werk oder Lager des Auftragnehmers, ausschließlich Verpackung und Fracht und beruhen auf den letztgültigen Preislisten und dem dazugehörigen entsprechenden Konditionenblatt. Gewährte Sondervereinbarungen sind einmalig und gelten nur für den bezughabenden Auftrag. Falls während der Ausführung eines Auftrages Ereignisse eintreten, welche die Erfüllung des Auftrages zu den vereinbarten Bedingungen unmöglich machen oder eine dem Auftragnehmer nicht zumutbare Erhöhung der Bestellungskosten nach sich ziehen, steht es dem Auftragnehmer frei, vom Auftrag zurückzutreten, falls der Auftraggeber den neuen Preisen oder der Änderung der Bedingungen nicht zustimmt. Bei Rücktritt ist der Auftraggeber verpflichtet, die über seinen Auftrag fertiggestellten oder noch in Fertigung befindlichen Waren zu den bisher geltenden Preisen abzunehmen.

IV. Zahlungsbedingungen

Sofora keine anderen Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart wurden, hat die Zahlung 14 Tage ab Rechnungsdatum zu erfolgen. Dasselbe gilt für Teilrechnungen. Schecks werden lediglich zahlungshalber und nur nach ausdrücklicher Vereinbarung angenommen. Wechsel werden nicht angenommen. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und Zahlungsfristen bildet eine wesentliche Bedingung für die Durchführung der Lieferungen und Arbeiten.

V. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche vom Auftragnehmer gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen des Auftragnehmers aus der Geschäftsbeziehung im Eigentum des Auftragnehmers. Bis zum Ablauf des Eigentumsvorbehaltes gilt der Auftraggeber als treuhänder der Unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren ist während der Dauer des Eigentumsrechtes des Auftragnehmers unzulässig. Die Begründung von Rechten Dritter an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware sind dem Auftragnehmer unverzüglich zu melden. Sämtliche für die Beseitigung einer solchen Inanspruchnahme von dritter Seite aufgelaufenen Kosten und Abgaben hat der Auftraggeber zu tragen. Wird die vom Auftragnehmer gelieferte Ware, sei es durch ihn selbst, durch den Auftraggeber oder durch Auftraggeber des Auftraggebers fix, d.h. durch Verschraubung, Verklebung oder auch in anderer Weise mit einem nicht vom Auftragnehmer gelieferten Konstruktionsteil (Boden, Wand, etc.) verbunden, so wird der Auftragnehmer bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der gesamten Geschäftsverbindung Miteigentümer an dem so neu entstandenen Objekt. Dies im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Gesamtwert des Objektes. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem Auftraggeber eine Weiterveräußerung nur im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Auftraggeber von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum an der gelieferten Ware auf seinen Kunden erst dann übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. Dementsprechend tritt der Auftraggeber an den Auftragnehmer schon jetzt sicherheitshalber alle ihm aus der Weiterveräußerung bzw. aus einer etwaigen Weitervermietung der Vorbehaltsware und aus der Geschäftsbeziehung zu seinem Kunden im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung bzw. Weitervermietung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen mitsamt den diesbezüglichen Nebenabreden bis zur Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ab. Der Auftraggeber ist ermächtigt und verpflichtet, die abgetretene Forderung einzuziehen. Die Befugnis des Auftragnehmers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon jedoch unberührt. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, dem Kunden des Auftraggebers die Abtretung anzuseigen, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder Abtretung der Herausgabeansprüche des Auftraggebers gegen Dritte zu verlangen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer auf Anforderung unverzüglich die für den Einzug der Forderung notwendigen Angaben mitzuteilen und die dazugehörigen Unterlagen an den Auftragnehmer zu übergeben. Alle Kaufpreise des Auftraggebers, welche er von seinen Kunden für Vorbehaltsware vereinbart, gelten als treuhändig für den Auftragnehmer empfangen und sind vom Auftraggeber separat zu verwahren. Für den Fall des Zahlungsverzuges sowie bei sonstigen Pflichtverletzungen des Auftraggebers ist der Auftragnehmer, nach erfolglosem Ablauf einer dem Auftraggeber gesetzten angemessenen Nachfrist zur Leistung, zum Rücktritt und zur Zurücknahme berechtigt. Die Fristsetzung entfällt bei einer Zahlungsverweigerung des Auftraggebers. Der Auftraggeber ist zur Herausgabe an den Auftragnehmer verpflichtet. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt Verzugszinsen gemäß den einschlägigen Gesetzen (ABGB oder UGB) zu verlangen.

VI. Lieferfristen

Die angegebenen Lieferfristen gelten immer als Lieferzeit ab Werk. Die Lieferfrist gilt erst ab Eingang aller zur Erfüllung des Auftrages erforderlichen kaufmännischen und technisch geordneten und endgültigen Angaben und ist ferner von der Einhaltung der vor Lieferung zu erfüllenden Zahlungsbedingungen abhängig. Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse im Werk des Auftragnehmers oder dessen hauptsächlichen Unterlieferanten entbinden den Auftragnehmer, wenn hierdurch die Fertigstellung des Liefergegenstandes beeinflusst wird, von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeiten. Der Auftragnehmer haftet bei späterer Lieferung für keinerlei Schäden, die der Auftraggeber möglicherweise geltend machen könnte, es sei denn, diese Schäden sind durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Auftragnehmers verschuldet worden.

Wesentliche Bedingungen für die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist ist, dass die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellenden Teile und alle sonstigen zur Vervollständigung der Lieferung erforderlichen Beistellungen rechtzeitig und in einer für die Erfüllung des gesamten Auftrages entsprechenden Menge und Beschaffenheit beigestellt werden, wobei eine Mehrmenge von 5 %-20 % der Erfordernismenge als Ausschussvorsorge mitzuliefern ist. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, mit der Fertigstellung zu beginnen, ehe die genannten Teile vorliegen.

VII. Lieferung und Versand

Die Lieferung gilt als durchgeführt, wenn die Liefergegenstände im Werk des Auftragnehmers versandbereit sind und die Versandbereitschaft dem Auftraggeber bekannt gegeben ist, es sei denn, es wird gesondert und schriftlich eine andere Form der Lieferung vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt ist der Liefergegenstand im Sinne des § 6 PHG in die Verfügungsmacht des Auftraggebers übergegangen und damit in Verkehr gebracht worden. Verladung und Versand der Liefergegenstände erfolgt auf Gefahr des Auftraggebers, auch wenn frachtfreie Lieferung und beliebige Versandart vereinbart ist. Verladung und Versand der Liefergegenstände gehen auf Rechnung des Auftraggebers, es sei denn, es wird anlässlich der Auftragserteilung anderes schriftlich vereinbart. Schadenersatzansprüche für während des Versandes entstandenen Bruch werden bei sachgemäßer Verpackung der Ware abgelehnt. Ebenso wird bei Abgang, Verwechslung oder Beschädigung der Ware auf dem Transport keine Geldvergütung und kein Ersatz geleistet. Im Fall von Abgängen oder Beschädigungen während des Transports obliegt die Reklamation gegenüber dem Beförderer dem Auftraggeber, dem empfohlen wird, die sofortige amtliche Tatbestandsaufnahme mit Stückzahl und Nettogewicht zu veranlassen. Bei Abrufaufträgen ist der Auftragnehmer nach abgelaufener Abruffrist berechtigt, unter Einräumung einer Nachfrist von 2 Wochen, die Abnahme und Bezahlung der bestellten Ware zu verlangen. Versicherungen aller Art erfolgen nur über Anordnung und auf Kosten des Auftraggebers, in dem von ihm gewünschten Ausmaß.

VIII. Gewährleistung

Für den Fall der Genehmigung der im Zuge der Anbotslegung mitübermittelten Muster gemäß Punkt II. dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Lieferung gemäß dem solcherart bestätigten Muster durchzuführen. Seitens des Auftragnehmers wird die Mustergenauigkeit der Abmessungen soweit gewährleistet, als dies innerhalb der für die verwendeten Werkstoffe und der Art des Werkstückes maßgebenden Abmaßgrenzen (Toleranzen) dem Stand der Technik entspricht. Der Auftragnehmer leistet Gewähr dafür, dass der verwendete Werkstoff einwandfrei verarbeitet wird. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandschutzklasse oder Rutschsicherheiten) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Bei Mängelrügen ist der Auftraggeber verpflichtet, die Lieferung in jedem Fall anzunehmen und mit der üblichen Sorgfalt zu behandeln. Eine Mängelrüge hat spätestens innerhalb von fünf Tagen nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort und vor deren Verarbeitung schriftlich unter genauer Angabe der einzelnen Mängel zu erfolgen. Spätere Mängelrügen können nur dann berücksichtigt werden, wenn der Mangel verborgen war. Sie haben auf die Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen keinerlei Einfluss. Nach der Wahl des Auftraggebers können fehlerhafte Stücke nach frachtfreier Rückstellung an den Erfüllungsort gegen fehlerfreie Kostenlos ausgetauscht werden, oder es wird ein der Wertminderung entsprechender Preisnachlass gewährt. Weitergehende Ansprüche, wie Ersatz von Arbeiten, Material, Gewinnentgang, insbesondere das Recht auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung, usw., sind ausgeschlossen.

IX. Schadenersatz und Produkthaftung

- Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch grobes Verschulden oder Vorsatz entstanden sind.
- Bei Lieferungen an gewerbliche Auftraggeber ist die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Sachschäden sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, ausgeschlossen.
- Werden Waren an gewerbliche Auftraggeber und/oder Wiederverkäufer geliefert, so sind diese verpflichtet, den Ausschluss der Produkthaftung im Sinne dieses Punktes in den Lieferverträgen mit ihren Abnehmern zu vereinbaren. Wird dieser vertraglichen Verpflichtung nicht nachgekommen, haftet der Auftraggeber dem Auftragnehmer für alle daraus entstehenden Schäden.
- Der Liefergegenstand bietet nur jene Sicherheiten, die aufgrund von ÖNORMEN (europ. Normen), Zulassungsvorschriften, Bedienungsanleitungen, Vorschriften des Auftragnehmerwerkes über die Behandlung des Liefergegenstandes, Wartungsverträgen und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden können.

X. Schutzrechte

Der Auftraggeber haftet dem Auftragnehmer für die Wahrung von Schutzrechten Dritter unter deren Benützung Liefergegenstände hergestellt wurden. Sollten Dritte derartige Schutzrechte dennoch gegen den Auftragnehmer geltend machen, erklärt der Auftraggeber den Auftragnehmer diesbezüglich gänzlich schad- und klaglos zu halten und ist der Auftragnehmer für den Fall einer von dritter Seite erwirkten Einstellung der Produktion verpflichtet, die gesamten vertraglich vereinbarten Zahlungen an den Auftragnehmer zu entrichten, als wäre der Auftrag zur Gänze mängelfrei erfüllt worden. Ist der Auftragnehmer gezwungen, sich gerichtlich oder außergerichtlich gegen die Geltendmachung von Schutzrechten Dritter zur Wehr zu setzen, ist der Auftraggeber darüber hinaus verpflichtet, sämtliche Prozesskosten zu übernehmen und angesessene Prozesskostenvorschüsse, an den vom Auftragnehmer beauftragten Rechtsanwalt zu entrichten. Dem Auftragnehmer steht es darüber hinaus frei, alle Liefergegenstände oder Waren seiner Fertigung in beliebiger Weise zu veröffentlichen, zu bewerben, etc. Von dieser Haftungsübernahme nicht betroffen ist selbstverständlich die Verletzung von Schutzrechten Dritter durch den Auftragnehmer.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstandsvereinbarung, Rechtssprache

Für Streitigkeiten aus einem aufgrund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen zustande gekommenen Vertrages wird ausdrücklich die Anwendung österreichischen Rechtes vereinbart und werden gemäß EuGVVO die sachlich in Frage kommenden ordentlichen Gerichte in Graz als international zuständig vereinbart. Erfüllungsort ist A-8092 Mettersdorf. Sämtliche rechtsverbindliche Erklärungen erfolgen in deutscher Sprache und dient das deutsche Sprachverständnis bzw. die österreichische Rechtssprache als einzige Auslegungsregel zur Erforschung des Parteilwillens. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) kommt auf dieses Vertragsverhältnis nicht zur Anwendung.

XII. Schriftlichkeitserfordernis

Abweichungen von den vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur insoweit verbindlich, als sie von beiden Vertragstümern ausdrücklich schriftlich anerkannt und bestätigt werden. Sollte eine der Bedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

XIII. Datennutzung – Weitergabe

Die Datenschutzerklärung des Anbieters, die einen integrierenden Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen bildet, wurde dem Auftraggeber ausgehändigt und befindet sich weiters auf der Homepage www.scheucherparkett.at. Der Auftraggeber erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass seine Daten gemäß der ausgehändigte Datenschutzerklärung gespeichert und verarbeitet werden.



Keplinger GmbH

Keplingerstrasse 2

A - 4050 Traun

[T] +43 7229 / 736 31

[E] info@keplinger.at

www.keplinger.at



SCHEUCHER®

Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehendorf 100 | 8092 Mettersdorf

Niederlassung Wien Branch Vienna

Zetschegasse 9 | 1230 Wien Vienna

So einzigartig wie die Natur. So einzigartig wie du.

@scheucherparkett #scheucherparkett



info@scheucherparkett.at
www.scheucherparkett.at